



14^e
CONGRÈS
FRANCOPHONE

**DE CHIRURGIE
DIGESTIVE
ET HÉPATO-
BILIO-
PANCRÉATIQUE**

**DU 28 AU 30
NOVEMBRE 2018**

HÔTEL NEW YORK
MARNE LA VALLÉE

www.sfcd-achbt.fr

SECRÉTARIAT
D'ORGANISATION

H O P
S C O
T C H
C O N G R È S



ACHBT
ASSOCIATION DE CHIRURGES
HÉPATO-BILIO-PANCRÉATIQUES
ET TRANSPLANTOLOGUES

Au-delà de la Technologie

Votre prestataire de confiance dans les domaines de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche.



Symposium Intuitive Surgical

Mercredi 28 Novembre 2018

16h45 – 17h15

Ballroom M

Robotic Colectomy: All in?

Jim Khan

Portsmouth Hospitals

Value in Robotic Right Colectomy with ICA

Roger Gerjy

Danderyd University Hospital Stockholm

Les systèmes chirurgicaux da Vinci Si®, da Vinci Xi® et da Vinci X® sont des dispositifs médicaux marqués CE (CE0543) de classes 2b, en conformité avec la directive européenne 93/42/EEC relative aux dispositifs médicaux et fabriqués par Intuitive Surgical, Inc. Veuillez consulter les notices avant toute utilisation.

Chers Collègues, Chers Amis,

Comme l'an passé, nous sommes heureux de vous accueillir au centre des Congrès Disneyland Paris, du 28 au 30 Novembre 2018, pour le 14^e Congrès Commun Francophone de Chirurgie Digestive et Hépato-Biliaire (SFCD-ACHBT).

Les séances validantes pour le Développement Professionnel Continu (DPC) seront cette année encore un temps fort de notre congrès et consacrées d'une part à **la prise en charge des complications après chirurgie bariatrique** et d'autre part à un état de l'art de **la laparoscopie en chirurgie hépato-bilio-pancréatique**.

Les comités scientifiques de l'Association de Chirurgie Hépato-Bilio-Pancréatique et de Transplantation (ACHBT), et de la Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD) ont élaboré un programme, fidèle à la tradition qui a fait la notoriété de notre congrès, en mettant en avant la présentation des meilleurs travaux des équipes chirurgicales françaises (communications orales et affichées). L'année dernière plus de 220 résumés avaient été soumis aux comités scientifiques.

Des sessions de mise au point (Take Home), des vidéos sélectionnées et des séances de discussion interactive avec l'ensemble des congressistes autour de cas cliniques sélectionnés permettront de compléter l'état de l'art en chirurgie.

Afin d'élargir nos horizons, nous aurons la chance d'accueillir cette année 3 conférenciers de grande renommée qui nous éclaireront sur des domaines aussi variés que **le « big data » pour la santé, l'économie ou l'œnologie**.

Ce 14^e congrès sera marqué par l'introduction d'une session nouvelle dédiée à la **présentation des résultats récents de 2 congrès majeurs internationaux : ESCP et IHPBA 2018**.

Dans un souci de promouvoir l'excellence de la recherche chirurgicale clinique et fondamentale, nos deux sociétés savantes renouvèleront leur soutien aux plus jeunes désireux de réaliser un **Master 2 ou une année de mobilité** par l'attribution de bourses dédiées.

Afin de renforcer la cohésion avec les plus jeunes, des moments de partage et de détente feront partis intégrante de notre congrès au cours du **« Quizz des internes » et de la soirée de Gala**.

Nous espérons, cette année encore, vous offrir le programme scientifique adapté aux attentes du plus grand nombre, répondant aux impératifs et besoins des chirurgiens quel que soit leur mode d'exercice libéral ou public.

Le meilleur garant de réussite de ce congrès repose sur votre présence et votre participation active à cet événement. Vous étiez plus de 800 participants l'année dernière, confirmant votre intérêt et l'importance de congrès, devenu incontournable, au fil des années.

Nous vous attendons encore plus nombreux cette année encore et vous souhaitons un excellent congrès 2018.



Pour le Comité d'Organisation

Jérémie Lefevre (SFCD) et
Laurent Sulpice (ACHBT)



COORDONATEUR

Jéréemie Lefèvre

COMITÉ D'ORGANISATION

Léonor Benhaim

Bernard Lelong

Léon Maggiori

Christophe Penna

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Pascal Jagot

Jérôme Loriau

Guillaume Meurette

Guillaume Piessen



ACHBT

ASSOCIATION DE CHIRURGIE
HEPATO-BILIO-PANCREATIQUE
ET TRANSPLANTATION

COORDONATEUR

Laurent Sulpice

COMITÉ D'ORGANISATION

René Adam

Fabrice Muscari

Jean-Marc Regimbeau

Eric Vibert

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Astrid Herrero

Mickaël Lesurtel

Alain Sauvanet

Stéphanie Truant

/ PARTENAIRES

L'ACHBT ET LA SFCD REMERCIENT LES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN

GOLD SPONSORS



SILVER SPONSORS



BRONZE SPONSORS

Medtronic

SPONSORS



START UP



TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L'APPLICATION SFCD ACHBT 2018



**Programme
des journées**



**Résumés des
communications**



**Liste des
exposants**



**Informations
pratiques**



**Vote pour la meilleure
communication et le
meilleur poster par
catégorie**

**Flashez le QR code
avec votre smartphone
pour télécharger
l'application**

Disponible sur
Apple 
et Android 



LIEU & HORAIRES D'OUVERTURE ACCUEIL CONGRÈS

Centre de Congrès : Hôtel New York / Marne-la-Vallée

Mercredi 28 novembre : 07h45 à 19h00

Jeudi 29 novembre : 07h45 à 20h00

Vendredi 30 novembre : 08h00 à 15h00



Infos accès, transport :
www.sfcd-achbt.fr

PARKING

► Les personnes hébergées à l'hôtel New York ou autre hôtel de Disneyland Paris :

Les personnes ayant pris un hébergement sur l'hôtel New York de Disneyland Paris sont invitées à se garer gratuitement sur le parking de l'hôtel (sous réserve de la disponibilité sur le parking) et à y rester pendant toute la durée de leur séjour.

Le parking visiteurs s'engage à laisser passer gratuitement les participants du congrès logés dans un des hôtels de Disney, si le parking de l'hôtel est saturé le jour de l'arrivée (sur présentation du badge ou de la confirmation d'inscription au congrès et confirmation d'hébergement).

► Les personnes non hébergées :

Le parking visiteurs de Disneyland Paris - Tarif : 8€

Chaque participant inscrit au congrès a reçu, en pièce jointe de sa confirmation d'inscription une contremarque, leur permettant d'accéder au parking visiteurs des Parcs Disney pour un tarif unique de 8€ (au lieu de 25€).

ATTENTION : Chaque participant doit impérativement imprimer la contremarque (pas possible de la présenter sur smartphone !) pour la remettre en mains propres au moment d'accéder au parking.

BADGES

Port du badge obligatoire pour accéder aux espaces du congrès et aux conférences.
Tour de cou et porte badge à retirer à l'accueil congrès.

COMMUNICATIONS ORALES

Chaque orateur est invité à venir déposer sa présentation en salle de pré-projection au minimum 2 heures avant le début de la séance et, si possible, la veille.

ATTENTION : Aucune présentation ne peut être déposée directement en salle.

COMMUNICATIONS AFFICHÉES

Affichage du mercredi 28 novembre, 08h00 au vendredi 30 novembre à 15h00.

COCKTAIL DU CONGRÈS / JEUDI 29 NOVEMBRE

Rendez-vous à 19h30 sur l'espace exposition du congrès pour le cocktail du congrès.
Entrée libre pour les inscrits au congrès.

DÎNER DU CONGRÈS / JEUDI 29 NOVEMBRE

Participation sur inscription préalable en ligne sur www.sfcd-achbt.fr

Nombre de place limité. Réservation sur place non garantie.

Le dîner se passe dans les studios.

Pour les inscrits, rendez vous à 20h10 à l'accueil du congrès ou 20h30 devant les grilles du parc Walt Disney Studios.

ATTESTATION DE PRÉSENCE

A l'issue du congrès, téléchargez votre attestation depuis www.sfcd-achbt.fr

SECRÉTARIAT D'ORGANISATION

Inscription :

Tél. : +33 (0)1 70 94 65 35

E-mail : congres@hopscotchcongres.com

H O P

S C O

T C H

CONGRÈS



Awardée cette année parmi les 5 premières entreprises
les plus innovantes en France.

Inauguration récente de notre nouvel outil de fabrication à
La Rochelle pour répondre à notre développement croissant sur
l'international et bientôt aux US.



FABRIQUANT FRANÇAIS
de prothèses biologiques



Medtronic



ATELIER MEDTRONIC

LIEU & HORAIRES DE L'ATELIER

13h10 - 14h00

Salle RADIO CITY 1

Medtronic, leader mondial du dispositif médical, vous invite à un atelier le mercredi 28 novembre à 13.10 salle Radio City 1 durant lequel nous auront le plaisir de vous présenter 3 innovations majeures 2018 :

- sa nouvelle agrafeuse circulaire EEA avec technologie Tri-Staple™,
- sa plateforme d'agrafage électronique Signia™
- le Nouveau dissecteur ultrasonique sans fil Sonicision Curved Jaw™.

Engagé depuis ses débuts dans le déploiement de la chirurgie mini invasive, Medtronic s'associe pour cet atelier avec la société Surgical Science qui mettra à la disposition des participants des simulateurs chirurgicaux équipés des logiciels de dernière génération en réalité virtuelle, les modèles Haptic™ et Essence™.





ATELIER DE SIMULATION REVINAX

LIEU & HORAIRES DE L'ATELIER

13h10 - 14h00

SALON MADISON

Le 25 octobre 2018, la FDA a approuvé une solution de réalité augmentée comme outil aidant un geste chirurgical.

Qu'en est-il de ces réalités virtuelles, augmentées, dites étendues ?

Cet atelier est l'occasion de faire le point sur les différentes possibilités qui existent à l'heure actuelle. Seront présentés les concepts de VR/AR/MR, leurs origines, ainsi que les différentes utilisations, médicales et chirurgicales. Quels mécanismes, quelles valeurs ajoutées attendues, pour celles en cours de validation et disponibles, et celles qui font encore partie du domaine de la recherche.

Les participants pourront tester en VR et en AR un des environnements nommé tutoriel immersif. Développé par la société Revinax il s'agit d'une nouvelle méthode de transmission d'une technique opératoire.

Les expériences sont créées grâce à un dispositif de captation: il s'agit d'un système de 2 cameras stabilisées, porté par un expert lors de la réalisation d'une procédure. Ceci permet de filmer la réalisation d'un geste selon l'angle de vue de celui qui le réalise. Ce film 3D à 180°C, est ensuite projeté en réalité virtuelle et augmentée dans l'application Revinax. En mettant le masque l'utilisateur apprend en regardant au travers des yeux de l'expert. Dans le reste de l'environnement est ajouté du contenu multimédia pédagogique qui apporte des informations supplémentaires.



07H45 | OUVERTURE DE L'ACCUEIL

COMMUNICATIONS ORALES SFCD ACHBT > SESSION I

Modérateurs : Laurent Sulpice (Rennes) / Jérémie Lefèvre (Paris)

/ PLENIÈRE

08H30

- > 08h30 / 01 - **Une réalimentation précoce mal tolérée dans le cadre d'un programme de réhabilitation améliorée après chirurgie colorectale : Un signal d'alerte**
Timothée Reymond (Clermont-Ferrand), Solène Paul (Clermont-Ferrand), Jean Joris (Liège, Belgique), Karem Slim (Clermont-Ferrand), Groupe Grace
- > 08h42 / 02 - **Deux ans après une étude prospective quel est le taux d'appendicectomie en ambulatoire ?**
Charles Sabbagh, Loréna Masseline, Gérard Grelpois, Emmanuel Lorne, Emilie Chapuis-Roux, Abdennaceur Dhahri, Jean-Marc Regimbeau (Amiens)
- > 08h54 / 03 - **Récidives chez les patients en Réponse Histologique Majeure (RHM) après traitement d'induction par FOLFIRINOX (i-FLX) d'un adénocarcinome du pancréas (ADP)**
Daniel Pietrasz (Villejuif), Christophe Laurent (Bordeaux), Julien Taleb (Paris), Jean-Christophe Vaillant (Paris), Fabienne Portales (Montpellier), Nicolas Régenet (Nantes), Alain Sauvanet (Clichy), Olivier Turrini (Marseille), Antonio Sa Cunha (Villejuif), Jean-Baptiste Bachet (Paris)
- > 09h06 / 04 - **Réhospitalisations non programmées après chirurgie bariatrique : étude nationale sur 187 000 patients**
Andrea Lazzati (Créteil), Gilles Chatellier (Paris), Sandrine Katsahian (Paris)
- > 09h18 / 05 - **Validation du score de difficulté français des hépatectomies par laparoscopie sur une cohorte nationale de 3 764 patients**
Claire Goumard (Paris), Christian Hobeika (Paris), AFC Working Group (Paris), Brice Gayet (Paris), Eric Vibert (Villejuif), David Fuks (Paris), Olivier Scatton (Paris)
- > 09h30 / 06 - **Cancers de l'œsophage localement avancés : quelle marge circonférentielle optimale ?**
Baptiste Brac, Florence Renaud, Helene Behal, Margeurite Messier, Simon Gabriel, Guillaume Piessen (Lille)
- > 09h42 / 07 - **Impact du taux d'AFP Préopératoire sur la valeur pronostique des marges de résection chirurgicale du carcinome hépatocellulaire**
Frederic Marques (Villejuif), Oriana Ciacio (Villejuif), Emmanuel Boleslawski (Lille), Olivier Soubrane (Clichy), René Adam (Villejuif), Olivier Farges (Clichy), Jean-Yves Mabrut (Lyon), Jean-Marc Regimbeau (Amiens), Francois-René Pruvot (Lille), Eric Vibert (Villejuif)
- > 09h54 / 08 - **Résultats de l'essai thérapeutique de phase 3 randomisé évaluant le bénéfice potentiel d'une stratégie proactive par chirurgie systématique de second-look suivie de CHIP (PROPHYLOCHIP- NTC-01226394 - Etude des groupes PRODIGE et BIG-RENAPE)**
Diane Goéré (Paris), Olivier Glehen (Lyon), François Quenet (Montpellier), Jean-Marc Guilloit (Caen), Matthieu Texier (Villejuif), Dominique Elias (Villejuif)

10H10

COMMENT FAIRE ?

Modérateurs : Bernard Meunier (Rennes) / Kayvan Mohkam (Lyon)

- > 10h10 / **Gastrolise laparoscopique** - Guillaume Piessen (Lille)
- > 10h25 / **Hépatectomie droite laparoscopique** - Ibrahim Dagher (Clamart)

10H40 | PAUSE-CAFÉ ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES

11H10

« BEST PAPERS » DE L'ANNÉE

Modérateurs : Stéphane Benoist (Kremlin-Bicêtre) / Christophe Laurent (Bordeaux)

- > 11h10 / **Colorectal** - Aurélien Venera (Angers)
- > 11h20 / **Tractus digestif supérieur** - Régis Souche (Montpellier)
- > 11h30 / **Hépto-bilio-pancréatique** - Claire Goumard (Paris)

11H40

CONFERENCE I

Modérateur : Jérémie Lefevre (Paris)

- > **Big data pour la santé** - Emmanuel Bacry (Chercheur au CNRS, professeur associé et responsable de l'Initiative « Data Science & Big Data » à l'École polytechnique)

12H05

SEANCE VIDEOS I

Modérateurs : Léonor Benhaim (Villejuif) / Lilian Schwarz (Rouen)

- > **12h05 / Intervention de frey, réparation d'une plaie de la voie biliaire principale**
Marc Blondeau, Laurent Sulpice (Rennes)
- > **12h15 / Pelvectomy totale par voie extrapéritonéale**
Frederic Dumont (Saint Herblain)

12H30

REMISE DES BOURSES 2018

Modérateurs : Guillaume Meurette (Nantes) / Mickaël Lesurtel (Lyon)



12H40

QUESTIONS PRATIQUES I

Modérateurs : Michel Prudhomme (Nîmes) / Antonio Sa Cunha (Villejuif)

- > **12h40 / Evénement médiane** - Jean-Luc Bouillot (Boulogne)
- > **12h55 / Drainage des ictères néoplasiques** - Stéphanie Truant (Lille)

13H10

PAUSE-DÉJEUNER ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES

Sélection des meilleurs posters du jour - Votez via l'application

13H10

ATELIER MEDTRONIC

Buffet déjeunatoire en salle

Medtronic

Présentation des 3 innovations majeures 2018 :

- > la nouvelle agrafeuse circulaire EEA avec technologie Tri-Staple™,
- > la plateforme d'agrafage électronique Signia™
- > le Nouveau dissecteur ultrasonique sans fil Sonicision Curved Jaw™

/ RADIO CITY 1

13H10

ATELIER DE SIMULATION REVINAX

Buffet déjeunatoire en salle



/ SALON MADISON

14H00

SYMPOSIUM MECCELLIS BIOTECH

Les prothèses biologiques, nouvelles alliées de la chirurgie fonctionnelle ?



Modérateur : Léon Maggiori (Clichy) / Introduction : Léon Maggiori (Clichy)

- > **14h00 / Place des prothèses biologiques dans la chirurgie du prolapsus rectal ?** - Guillaume Meurette (Nantes)
- > **14h15 / Traitements de volumineuses hernies hiatales et des récidives par mise en place d'un support prothétique biologique** - Simon Msika (Paris)

/ PLENIÈRE

14H30

DOSSIERS CLINIQUES I

Modérateurs : Laurent Sulpice (Rennes) / Jérémie Lefèvre (Paris)

- > **14h30 / L'erreur en chirurgie** - Ugo Marchese (Marseille)
- > **15h00 / Le coup du guidon** - Emmanuel Hornez (Clamart)

15H30

TAKE HOME MESSAGE I

- > **Prise en charge des hémorroïdes en 2018** - Vincent De Parades (Paris)

15H40

SEANCE VIDEOS II

Modérateur : Jérôme Loriau (Paris)

> 15h40 / Gastrectomie subtotale D2 coelioscopique

Monica Gualtierotti, Lorenzo Morini, Carlo Ferrari (Milan, Italie)

> 15h55 / Épargne parenchymateuse par réparation des veines hépatiques pour l'exérèse des métastases hépatiques d'origine colorectale

Styllianos Tzedakis, Jeddou heithem, Alexandre Chebaro, Karim Boudjema (Rennes)

16H15

PAUSE-CAFÉ ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES

16H45

SYMPOSIUM INTUITIVE SURGICAL

Présentation en anglais (pas de traduction prévue)

INTUITIVE
SURGICAL®

> Robotic Colectomy: All in? - Jim Khan (Portsmouth, Royaume Uni)

> Value in Robotic Right Colectomy with ICA - Roger Gerjy (Stockholm, Suède)

17H15

COMMUNICATIONS ORALES SFCD ACHBT > SESSION II

Modérateurs : Antoine Brouquet (Kremlin-Bicêtre) / Nicolas Regenet (Nantes)

> 17h15 / 09 - Exérèse locale après radiochimiothérapie néoadjuvante pour cancers T2T3 du rectum : résultats à 5 ans de l'essai GRECCAR 2

Eric Rullier (Bordeaux), Veronique Vendrely (Bordeaux), Philippe Rouanet (Montpellier), Jean-Jacques Tuech (Rouen), Alain Valverde (Paris), Bernard Lelong (Marseille), Michel Rivoire (Lyon), Jean-Luc Faucheron (Grenoble), Jafari Mehrdad (Lille), Guillaume Portier (Toulouse), Eric Frison (Bordeaux), Julien Asselineau (Bordeaux), Quentin Denost (Bordeaux)

> 17h27 / 010 - Morbi-mortalité à long terme après gastrique bypass et sleeve gastrectomy : Résultats à 7 ans d'une cohorte nationale

Jérémy Thereaux (Brest), Thomas Lesuffleur (Paris), Sébastien Czernichow (Paris), Arnaud Basdevant (Paris), Simon Msika (Paris), David Nocca (Montpellier), Bertrand Millat (Paris), Anne Fagot (Paris)

> 17h39 / 011 - Plaie des voies biliaires post-cholecystectomie : Réparation par anastomose hepatico-jejunales précoce ou tardive ? Etude multicentrique européenne

Mickaël Lesurtel (Lyon), Jenny Lundmark-Rystedt (Lund - Suède), Ninon Wallach (Lyon), Fabrizio Panaro (Montpellier), Jean-Marc Regimbeau (Amiens), Jörg Kleeff (Halle, Allemagne), Roberto Salvia (Verona, Italie), Mark Besselink (Amsterdam, Pays-bas), Raj Prasad (Leeds, Royaume-uni), Christian Stureson (Stockholm, Suède)

> 17h51 / 012 - Rétention aigue d'urine après cure de hernie de l'aîne : une étude de cohorte prospective nationale

Farouk Drissi (Nantes), Jean-François Gillion (Antony), Emilie Duchalais (Nantes)

> 18h03 / 013 - Quel est l'intérêt du curage pour les malades opérés d'un cholangiocarcinome intra-hépatique n'ayant pas de signe d'envahissement ganglionnaire préopératoire ?

Présentation en anglais (pas de traduction prévue)
Tomoaki Yoh (Clichy), François Cauchy (Clichy), Christian Hobeika (Clichy), Maximiliano Gelli (Villejuif), Safi Dokmak (Clichy), Olivier Farges (Clichy), Bertrand Le Roy (Clichy), Antonio Sa Cunha (Villejuif), René Adam (Villejuif), Shinji Uemoto (Kyoto, Japon), Olivier Soubrane (Clichy)

18H15

FIN DE LA JOURNÉE

A noter 18h15 > 19h00 pour les membres SFCD et ACHBT :
Assemblées générales SFCD (Ballroom F) & ACHBT (salle Madison)

07H45

OUVERTURE DE L'ACCUEIL

COMMUNICATIONS ORALES SFCD

Moderateurs : Bernard Lelong (Marseille) / Léon Maggiori (Clichy)

/ PLENIÈRE

- > 08h15 / 020 - La déprivation socio-économique et l'éloignement géographique influencent-elles la non-conservation sphinctérienne en cas de cancer du rectum ? Résultats d'une étude de population à haute résolution**
Nathan Dolet, Véronique Bouvier, Yassine Eid, Alexandre Thobie, Annabel Boyer, Aurore Haffreingue, Marine Renier, Guy Launoy, Arnaud Alves, Olivier Dejardin (Caen)
- > 08h29/ 021 - Est-il licite de poser une prothèse pariétale dans la maladie de Crohn ? Résultats d'une étude multicentrique cas-témoin du GETAID-Chirurgie**
Laura Beyer-Berjot (Marseille), David Moszkowicz (Clichy), Valérie Bridoux (Rouen), Lucile Schneider (Lille), Theuil Luca (Montpellier), Yves François (Lyon), Abdalla Solafah (Le Kremlin-Bicêtre), Antoine Brouquet (Le Kremlin-Bicêtre), Cotte Eddy (Lyon), Souche François-Régis (Montpellier), Zerbib Philippe (Lille), Tuech Jean-Jacques (Rouen), Panis Yves (Clichy), Berdah Stéphane (Marseille)
- > 08h43 / 022 - Colectomie segmentaire pour rectocolite hémorragique : est-ce bien raisonnable ? Une étude multicentrique internationale chez 50 patients**
Alice Frontali (Clichy), Laura Cohen (Clichy), Valérie Bridoux (Rouen), Pär Myrelid (Stockholm, Suède), Giuseppe Sica (Rome, Italie), Gilberto Poggioli (Bologna, Italie), Eloy Espin (Val D'Hebron, Espagne), Antonino Spinelli (Milan, Italie), Xavier Tréton (Clichy), Yves Panis (Clichy)
- > 08h57 / 023 - Résection iléocolique itérative pour maladie de Crohn iléocolique - résultats d'une étude de cohorte prospective multicentrique du GETAID-Chirurgie**
Solafah Abdalla (Paris), Antoine Brouquet (Le Kremlin-Bicêtre), Léon Maggiori (Clichy), Zerbib Philippe (Lille), Denost Quentin (Bordeaux), Germain Adeline (Nancy), Cotte Eddy (Lyon), Benoist Stéphane (Le Kremlin-Bicêtre), Panis Yves (Clichy), Lefevre Jeremie (Paris)
- > 09h11 / 024 - Etude de Benchmark internationale entre la France et l'Australie sur la prise en charge des cancers T4 du rectum et des récidives loco-régionales des cancers du rectum (PelviCare Trial)**
Quentin Denost (Bordeaux), Jean-Jacques Tuech (Rouen), Laurent Ghouti (Toulouse), Eddy Cotte (Lyon), Yves Panis (Clichy), Bernard Lelong (Marseille), Bruno Quintard (Bordeaux), Eric Rullier (Pessac), Alexander Heriot (Melbourne, Australie), Michael Solomon (Sydney, Australie)
- > 09h25 / 025 - Les cancers du rectum ypN0 avec ganglions stérilisés après radiochimiothérapie sont associés à un risque de récurrence plus important**
Gilles Manceau, Nicolas Margot, Jérémy Augustin, Armelle Bardier, Jean-Marc Simon, Jean-Baptiste Bachet, Jean-Christophe Vaillant, Mehdi Karoui (Paris)
- > 09h39 / 026 - Existe-t-il un seuil commun d'activité en chirurgie digestive complexe carcinologique réduisant la mortalité postopératoire ? Analyse de 117138 patients à partir du PMSI**
Mehdi El Amrani, Xavier Lenne, Guillaume Clement, Amelie Bruandet, Philippe Zerbib, Didier Theis, Stéphanie Truant, François-René Pruvot (Lille)
- > 09h55 / 042 - Quels sont les facteurs prédictifs d'échec d'un programme de réhabilitation améliorée (RAAC) après colectomie droite ? Etude prospective monocentrique chez 140 malades consécutifs opérés en situation élective**
Clément Destan, Antoine Brouquet, Anne De Carbonnières, Pietro Genova, Christine Fessenmeyer, Bruno Costaglioli, Benoît Lambert, Christophe Penna, Stéphane Benoist (Le Kremlin-Bicêtre)

08H15

COMMUNICATIONS ORALES ACHBT

Modérateurs : Olivier Soubrane (Clichy) / Jean-Yves Mabrut (Lyon)

/ SOUS COMMISSION

08H15

- > **08h15 / 014 - Le score de nodularité du foie : un outil utile dans l'évaluation du risque opératoire des hépatectomies pour carcinome hépatocellulaire**
Christian Hobeika, François Cauchy, Riccardo Sartoris, Nicolas Pote, Valérie Vilgrain, François Durand, Valérie Paradis, Pierre-Emmanuel Rautou, Maxime Ronot, Olivier Soubrane (Clichy)
- > **08h29 / 015 - A Single Center Experience with 157 Controlled DCD-Liver Transplantations**
Astrid Schielke, Maïte Paolucci, Nicolas Meurisse, Morgan Vandermeulen, Anne Lamproye, Jean Delwaide, Jean Joris, Abdour Kaba, Pierre Honoré, Olivier Detry (Liège, Belgique)
- > **08h43 / 016 - Chimioembolisation intra-artérielle suivie par embolisation portale versus embolisation portale seule avant hépatectomie majeure pour gros carcinome hépatocellulaire. Une analyse en intention de traiter**
Marc-Antoine Allard, Muga Terasawa, Nicolas Golse, Antonio Sa Cunha, Daniel Cherqui, Denis Castaing, René Adam, Eric Vibert (Villejuif)
- > **08h57 / 017 - La biembolisation combinée induit une hypertrophie plus importante que l'embolisation portale avant hépatectomie majeure**
Bertrand Le Roy (Clermont-Ferrand), Arnaud Gallon (Clermont-Ferrand), François Cauchy (Clichy), Johan Gagnière (Clermont-Ferrand), Tomoaki Yoh (Clichy), Denis Pezet (Clermont-Ferrand), Pascal Chabrot (Clermont-Ferrand), Emmanuel Buc (Clermont-Ferrand)
- > **09h11 / 018 - Intérêt de la perfusion hypothermique oxygénée (HOPE) dans la conservation des greffons hépatiques provenant de donneurs à critères élargis : résultat préliminaires des 20 premiers cas**
Michel Rayar (Rennes), Jean-Marie Beaurepaire, Romain Lesourd, Francesco Orlando, Mohamed Lakehal, Veronique Mohamed, Laurent Sulpice, Bernard Meunier, Karim Boudjema
- > **09h25 / 019 - Cancer du rectum avec métastases hépatiques synchrones résécables (KReMeRS) : évaluation d'une stratégie « liver first optimisée » (LFO)**
Julien Bonnet, Hélène Meillat, Cécile De Chaisemartin, Jacques Ewald, Marine Gilibert, Pauline Ries, Laurence Moureau-Zabotto, Jean-Robert Delpero, Olivier Turrini, Bernard Lelong (Marseille)
- > **09h39 / Retour sur l'IHPBA 2018 : Transplantation hépatique**
Daniel Pietrasz (Paris), Stylianos Tzedakis (Paris)
- > **09h55 / Présentation des nouveaux registres nationaux Foie et Pancréas : un partenariat ACHBT - Fonds FHF Recherche & Innovation**
Enguerrand Habran (Paris)

10H15

PAUSE-CAFÉ ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES

10H45

QUESTIONS PRATIQUES II

Modérateurs : Philippe Rouanet (Montpellier) / Alain Sauvanet (Clichy)

Anatomopathologie et cancérologie digestive

- > Tube digestif - *Magali Svrcek (Paris)*
- > Hépatobilio-pancréatique - *Valérie Paradis (Clichy)*

/ PLENIÈRE

11H15

CONFÉRENCE II

Modérateur : Jérémie Lefevre (Paris)

- > **Où va le système de santé français ?** - *Jean de Kervasdoué (économiste de la santé)*

SÉANCE DES PRÉSIDENTS > MEILLEURES COMMUNICATIONS ORALES

Modérateurs : René Adam (Villejuif) / Christophe Penna (Kremlin – Bicêtre)

/ PLENIÈRE

11H45

- > **11h55 / 027 - La chimio-hyperthermie intra péritonéale per opératoire (CHIP) dans le traitement de la carcinose péritonéale d'origine colorectale : Une étude multicentrique française de phase III randomisée, PRODIGE7**
François Quénét (Montpellier), Dominique Elias (Villejuif), Lise Roca (Montpellier), Diane Goéré (Paris), Laurent Ghouti (Toulouse), Marc Pocard (Paris), Olivier Facy (Dijon), Catherine Arvieux (Grenoble), Gérard Lorimier (Angers), Denis Pezet (Clermont-Ferrand), Frederic Marchal (Vandœuvre-Lès-Nancy), Valéria Loi (Paris), Pierre Meeus (Lyon), Hélène De Forges (Montpellier), Jacques Paineau (Nantes), Olivier Glehen (Lyon)
- > **12h10 / 028 - L'utilisation d'un drain transcystique (DTC) permet-il de prévenir la fistule biliaire (FB) après hépatectomie? Etude prospective contrôlée randomisée multicentrique Française**
Fabrice Muscari (Toulouse), Jean-Marc Regimbeau (Amiens), Emmanuel Buc (Clermont Ferrand), Emmanuel Boleslawski (Lille), Jacques Belghiti (Clichy), Jean Hardwigsen (Marseille), Eric Vibert (Villejuif), Jean-Robert Delpero (Marseille), Patrick Pessaux (Strasbourg), Bertrand Suc (Toulouse)
- > **12h25 / 029 - Efficacité de l'application de colle de fibrine (TISSEEL®) sur le développement des complications lié à la rangée d'agrafe après sleeve gastrectomie: étude prospective multicentrique randomisée**
Lionel Rebibo (Amiens), Abdennaceur Dhahri (Amiens), Rachid Chati (Rouen), Cyril Cosse (Amiens), Emmanuel Huet (Rouen), Jean-Marc Regimbeau (Amiens)
- > **12h40 / 030 - La maladie de Crohn perforante n'est pas associée à un risque plus élevé de récurrence postopératoire : résultats d'une cohorte nationale prospective du GETAID chirurgie**
Léon Maggiori (Clichy), Antoine Brouquet (Le Kremlin-Bicêtre), Philippe Zerbib (Lille), Jérémie Lefevre (Paris), Quentin Denost (Bordeaux), Adeline Germain (Nancy), Eddy Cotte (Lyon), Laura Beyer-Berjot (Marseille), Yves Panis (Clichy), Stéphane Benoist (Le Kremlin-Bicêtre)
- > **12h55 / 031 - Métastases hépatiques synchrones (MHS) et résécables d'emblée des cancers colorectaux (CCR) : résection simultanée (RS) versus résection différée (RD). Résultats d'une étude prospective, randomisée, contrôlée, multicentrique comparant l'incidence des complications postopératoires des deux stratégies**
Karim Boudjema (Rennes), Clara Locher (Rennes), Aude Merdrignac (Rennes), Laurent Sulpice (Rennes), Bernard Meunier (Rennes), Charles Sabbagh (Amiens), Jean-Marc Regimbeau (Amiens), Eric Bellissant (Rennes), Les Centres D'étude Métasync (Dijon, Besançon, Strasbourg, Nantes, Tours, Paris, Amiens, Rennes)

13H10

PAUSE-DÉJEUNER ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES

Sélection des meilleurs posters du jour - Votez via l'application

13H10

SYMPOSIUM BROTHIER

ALGOSTÉRIL® vs TPN - Résultats de 2 études cliniques randomisées

Président : Yves Panis (Clichy)

/ SOUS COMMISSION



- > **13h10 / Introduction - Marina Samardzic (Brothier)**
- > **13h20 / Revue des études publiées - Léon Maggiori (Clichy)**
- > **13h30 / Étude ATEC - 17 centres de chirurgie**
 ALGOSTÉRIL® vs TPN dans les exérèses chirurgicales - *Marc Revol (Paris) / Nicolas Bertheuil (Rennes)*
- > **13h50 / Étude interface - 8 centres de chirurgie**
 Douleur au retrait du TPN : Mousse avec ALGOSTÉRIL® vs mousse seule - *Nicolas Reibel (Nancy)*
- > **14h05 / Discussion**

14H10

SYMPOSIUM JOHNSON & JOHNSON

Actualités dans la prévention des ISO* en chirurgie digestive

*infection du site opératoire

Modérateurs : Laurent Sulpice (Rennes), Jérémie Lefevre (Paris)

> Introduction

Claire Chabloz (Directrice médicale JNJ Médical)

> La place des sutures antibactériennes dans la prévention des ISO en chirurgie digestive

Yann Harnoy (Rennes)

> Recommandations et actualités international dans la prévention des ISO et la place des sutures antibactériennes

Serge Aho (Dijon)



15H10

DOSSIERS CLINIQUES II

Modérateurs : Laurent Sulpice (Rennes) / Jérémie Lefèvre (Paris)

> 15h10 / Un cancer du rectum

Meva Razafinimanana (Le Kremlin Bicêtre)

> 15h40 / Un cholangiocarcinome qui n'en est pas un

Nicolas Meurisse (Liège, Belgique)

16H10

SYMPOSIUM BIOM'UP

> 16h10 / Présentation de Biom'up et HEMOBLAST™ Bellows / Design de l'étude clinique américaine / Résultats du PMA aux États-Unis / Résultats préliminaires du PME européen en laparoscopie

Carine Cochereau (PhD, Vice-Président Qualité, Réglementaire et Affaires Cliniques, Biom'up),

Alexia De Gasperis (PhD, Responsable R&D, Biom'up)

> 16h25 / Indications coelioscopiques en chirurgie hépatique / Gestion de l'hémostase / Présentation d'un cas clinique avec HEMOBLAST™ Bellows

Jérôme Loriau (Paris)



16H40

PAUSE-CAFÉ ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES

17H10

TAKE HOME MESSAGE II

> Plaie des voies biliaires - Louise Barbier (Tours)

COMMUNICATIONS ORALES SFCD ACHBT > SESSION III

Modérateurs : Mehdi Karoui (Paris) / Ephrem Salame (Tours)

> 17h20 / 032 - Peut-on se passer de l'iléostomie de protection en cas d'anastomose iléo-anale ? Etude sur 419 patients

Omar Ahmed, Maxime Collard, Thevy Hor, Clotilde Debove, Najim Chafai, Yann Parc, Jeremie Lefevre (Paris)

> 17h32 / 033 - La prise en charge chirurgicale initiale des sarcomes rétropéritonéaux par un centre de référence améliore les résultats oncologiques: résultats d'une étude multicentrique du GSF-GETO/NETSARC

Elodie Gaignard (Paris), Jean-Yves Blay (Lyon), Sylvie Bonvalot (Paris)

> 17h44 / 034 - Un deuxième adénocarcinome canalaire du pancréas (ADCP) résécable a-t-il le même pronostic que le premier ?

Morgane Bouquot (Marseille), Louise Barbier (Clichy), Ugo Marchese (Marseille), Jacques Ewald (Marseille), Safi Dokmak (Clichy), Béatrice Aussilhou (Clichy), Olivier Soubrane (Clichy), Jean-Robert Delpero (Marseille), Alain Sauvanet (Clichy), Olivier Turrini (Marseille)

> 17h56 / 035 - Lobectomie gauche par laparoscopie vs laparotomie : résultats à long terme d'une étude multicentrique Française

Benjamin Darnis (Lyon), Kayvan Mohkam (Lyon), Nicolas Golse (Villejuif), Julie Navez (Clichy), Emmanuel Boleslawski (Lille), Jean-Marc Regimbeau (Amiens), Anais Palen (Marseille), Jean-Philippe Adam (Bordeaux), François Faitot (Strasbourg), Jean-Yves Mabrut (Lyon)

> 18h08 / 036 - Absence d'antibiothérapie après cholécystectomie pour cholécystite aigue lithiasique : applique t'on nos recommandations ? Applicabilité de l'étude ABCAL

Jeanne Dembinski (Amiens), Orlane Guérin (Amiens), Karem Slim (Clermont- Ferrand), Bertrand Millat (Montpellier), Jean-Christophe Paquet (Longjumeau), Jean-Jacques Tuech (Rouen), Marc Pocard (Paris), François Mauvais (Rouen), Jean-Luc Faucheron (Grenoble), Jean-Marc Regimbeau (Amiens)

17H40

QUIZZ « JEUNES CHIRURGIENS »

Organisateur : Alain Sauvanet (Clichy)

Modérateurs : Emilie Grégoire / Guillaume Meurette / Jérémie Lefevre / Laurent Sulpice

18H20

19H15

RETROUVONS-NOUS POUR LE 14^{ÈME} ANNIVERSAIRE DU CONGRÈS (19H15 - 20H00)

20H15

DÎNER DU CONGRÈS (SUR INSCRIPTION)

Pour les inscrits, rendez-vous à 20h10 à l'accueil du congrès ou à 20h30 devant les grilles du parc Walt Disney Studios



ATELIER DE SIMULATION INSIMO

LIEU & HORAIRES DE L'ATELIER

12h30 - 13h30

Salle RADIO CITY 1



InSimo présente le logiciel *diSplay Learning*
ORGANES VIRTUELS DE PLANNING
CHIRURGICAL POUR L'APPRENTISSAGE DU
RAISONNEMENT CLINIQUE

***« Et si vous pouviez prévoir la
meilleure stratégie opératoire pour
un patient spécifique ? »***



Découvrez la solution *diSplay Learning* proposée par InSimo pour tester virtuellement différentes approches chirurgicales et leurs conséquences sur les organes d'un patient! Testez, visualisez, mesurez et suivez vos stratégies opératoires, étape par étape. *diSplay Learning*, associé à ces premiers curriculums, est dès aujourd'hui un outil pédagogique innovant, une véritable table de dissection virtuelle pour enseigner l'approche chirurgicale et le raisonnement pré-opératoire aux étudiants en médecine.



**Deux ateliers de 30 minutes de 8 personnes maximum
(sur inscription) nous contacter**

08H00 | OUVERTURE DE L'ACCUEIL

08H15

SEANCE VIDEOS III

Modérateurs : Mircea Chirica (Grenoble) / Michel Rayar (Rennes)

- > 08h15 / Hépatectomie en deux temps pour métastases hépatiques**
Brustia Raffaele (Paris), Claire Goumard (Paris), Shinia Okumura (Kyoto, Japon), Olivier Scatton (Paris)
- > 08h25 / Prise en charge de l'angiocholite aiguë lithiasique après gastrique bypass en y par cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique par abord transgastrique sous contrôle laparoscopique**
Frédéric Borel, Julien Branche, Romain Gérard, Grégory Baud, Gaia Longo, Lorenzo Senescende, François Corfioiti, Fannely Torres, François Pattou, Robert Caiazza (Lille)
- > 08h35 / Lambeau de Martius pour fistule rectovaginale**
Jérémy Nguyen, Yann Parc (Paris)

08H45

COMMUNICATIONS ORALES SFCD ACHBT > SESSION IV

Modérateurs : Diane Goéré (Paris) / Emilie Grégoire (Marseille)

- > 08h45 / 037 - Etude CYTO-CHIP: Chirurgie de Cytoréduction avec ou sans Chimiothérapie Hyperthermique Intrapéritonéale (CHIP) dans la Prise en Charge Curative des Carcinomes Péritonéaux Gastriques. Etude Nationale Française avec Score de Propension pour les groupes BIG-RENAPE et FREGAT**
Pierre-Emmanuel Bonnot (Lyon), Guillaume Piessen (Lille), Marc Pocard (Paris), Bernard Meunier (Rennes), Francois Quenet (Montpellier), Diane Goéré (Paris), Pierre Meeus (Lyon), Catherine Arvieux (Grenoble), Karine Abboud (Saint Etienne), Simon Msika (Paris), Jean Marc Bereder (Nice), Johan Gagnière (Clermont Ferrand), Jérémie Lefevre (Paris), Nicolas Pirro (Marseille), Patrick Rat (Dijon), Frédéric Marchal (Vandœuvre-lès-Nancy), Thomas Courvoisier (Poitiers), Guillaume Passot (Lyon), Olivier Glehen (Lyon)
- > 08h57 / 038 - Impact oncologique du sepsis pelvien après resection rectal pour cancer: résultats à long terme de l'essai randomisé GRECCAR 5**
Quentin Denost (Pessac), Philippe Rouanet (Montpellier), Jean-Luc Faucheron (Grenoble), Yves Paris (Clichy), Bernard Meunier (Rennes), Eddy Cotte (Lyon), Paul-Antoine Lehur (Nantes), Guillaume Portier (Toulouse), Christophe Laurent (Pessac), Eric Rullier (Pessac)
- > 09h09 / 039 - Le type de prothèse biliaire a-t-il un impact oncologique dans la prise en charge de l'adénocarcinome du pancréas opérable ? Résultats d'une étude multicentrique française**
Lilian Schwarz (Rouen), Pauline Tortajada (Lyon), Julie Perinel (Lyon), Regis Souche (Montpellier), Louise Barbier (Montpellier), Reza Kianmanesh (Reims), Andrea Mulliri (Caen), Fabrice Muscari (Toulouse), Sebastien Gaujoux (Paris), Patrick Pessaux (Strasbourg), Jean Marc Regimbeau (Amiens), Emilia Ragot (Clichy), Pablo Ortega-Deballon (Dijon), Stephane Benoist (Le Kremlin-Bicêtre), Francois Mauvais (Beauvais), Mustapha Adham (Lyon), Alain Sauvanet (Clichy), Antonio Sa Cunha (Villejuif)
- > 09h21 / 040 - La radiothérapie néo-adjuvante augmente-t-elle la fréquence et la gravité des fistules anastomotiques ? Une cohorte nationale de 13 151 patients**
Alexandre Challine (Paris), Andrea Lazzati (Créteil), Thibault Voron (Paris), Clotilde Debove (Paris), Yann Parc (Paris), Jeremie Lefevre (Paris)
- > 09h33 / 041 - La réhabilitation accélérée est-elle faisable et efficiente en chirurgie bariatrique? Résultats d'une étude chez 464 patients avec un score de propension**
Hugo Meunier, Yannick Le Roux, Adrien Lee Bion, Yoann Marion, Anne-Lise Fiant, Jean Lubrano, Arnaud Alves, Benjamin Menahem (Caen)



09H45

SYMPOSIUM AMGEN

**Quelle prise en charge pour les métastases hépatiques en 2018 :
Avis du chirurgien et de l'oncologue**

Modérateur : Diane Goéré (Paris)

Orateurs : Maximiliano Gelli (Paris) et Jean-Baptiste Bachet (Paris)

10H15

PAUSE-CAFÉ ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES

10H45

TAKE HOME MESSAGE III

> **Traitement néoadjuvant des cancers de la jonction oeso-gastrique** - *Pierre Cattan (Paris)*

11H55

CONFERENCE III

Modérateur : Jérémie Lefèvre (Paris)

> **La complexité d'un grand terroir et d'un grand vin**
Stéphanie Bouard-Rivoal (Château Angelus - Saint-Emilion)

11H25

REMISE DES PRIX

Modérateurs : Laurent Sulpice (Rennes) / Jérémie Lefèvre (Paris)



11H40

CONGRÈS INTERNATIONAUX EN 2018 : QUE RETENIR ?

Modérateurs : Eddy Cotte (Lyon), Michael Lesurtel (Lyon)

IHBPA 2018

> **11h40 / Foie et voies biliaires**

Maxime Collard (Paris) / François Cauchy (Paris)

> **11h55 / Pancréas**

Nicolas Tabchouri (Tours) / Théo Lombard (Tours)

ESCP 2018

> **12h10 / Cancer colorectal**

Laura Beyer-Berjot (Marseille)

> **12h25 / Maladie inflammatoire de l'intestin et divers**

Léon Maggiori (Clichy)

12H40

PAUSE-DÉJEUNER ET VISITE DES STANDS PARTENAIRES

12H30

2 ATELIERS DE SIMULATION INSIMO

30min / atelier

place limitée - sur inscription - se renseigner à l'accueil

Buffet déjeunatoire en salle



/ RADIO CITY 1

SESSION VALIDANTE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU

S'inscrire via mondpc.fr ou via votre service de formation de votre hôpital

Session ouverte à tous. Vous pouvez donc y assister en dehors du cadre du DPC

13H30

SESSION SFCD

Modérateurs : *Hadrien Tranchart (Clamart) / Robert Caiazzo (Lille)*

Quelle prise en charge des complications après chirurgie bariatrique dans un centre non spécialisé ?

- > Introduction - *Robert Caiazzo (Lille)*
- > Complications des anneaux gastriques - *Andrea Lazzati (Créteil)*
- > Complications de la sleeve gastrectomie - *Hadrien Tranchart (Clamart)*
- > Complications du bypass gastrique et des dérivations biliopancréatiques - *Antonio Iannelli (Nice)*
- > Quel patient transférer en centre spécialisé ? - *Lionel Rebibo (Paris)*
- > Conclusion - *Hadrien Tranchart (Clamart)*

15H00

SESSION ACHBT

Modérateurs : *René Adam (Villejuif) / Mickaël Lesurtel (Lyon) / David Fuks (Paris)*

Chirurgie hépato-bilio-pancréatique laparoscopique : Indications en 2018 ?

- > Introduction -
- > Foie - *Olivier Scatton (Paris)*
- > Pancréas - *Laurent Sulpice (Rennes)*
- > Voies biliaires - *Fabrice Muscari (Toulouse)*
- > Conclusion -

SYMPOSIUM
29 Novembre
16h-16h30

HÉMOSTASE PERFORMANTE
OBTENUE SIMPLEMENT.

LA POUDRE
HÉMOSTATIQUE
EFFICACE



UNE RÉPONSE AUX PROBLÉMATIQUES
DES SAIGNEMENTS CHIRURGICAUX



biom'up
INNOVATIVE BIOSURGERY

HEMOBLAST™ Bellows - Implantable Medical Device Class III for surgery reserved for use by qualified healthcare professionals in Europe. It is CE-Marked (CE0086: BSI) - Manufacturer: Biom'up SA. The trademark of HEMOBLAST™ Bellows, SPOT GRADE™ are the property of Biom'up, SA. The trademarks of the products listed herein are trademarks of their respective manufacturer. HEMOBLAST™ Bellows is not available in all countries or regions and reimbursement depends on each territory. Please contact your Biom'up representative for details regarding product availability and status. Prior to use, refer to the "Instructions for Use" accompanying each device for complete, specific and approved indications, contraindications, all warnings and precautions.

LES COMMUNICATIONS AFFICHÉES SONT CLASSÉES PAR THÉMATIQUE :

► CATÉGORIE : COLORECTAL

► CATÉGORIE : HEPATO - BILIAIRE ET PANCREATIQUE

► CATÉGORIE : TRACTUS DIGESTIF SUPERIEUR / BARIATRIQUE / AUTRES

► CATÉGORIE : LES LAUREATS DES BOURSES 2017

CATÉGORIE : COLORECTAL

P01 Approche conservatrice versus résection colorectale pour endométriose sévère du rectum : résultats de l'essai contrôlé randomisé « ENDORE » (NCT 01291576)

Valérie Bridoux, Horace Roman (Rouen), Emile Darai (Paris), Pierre Collinet (Lille), Chrysoula Zaccharopoulou (Paris), Emmanuel Huet, Julien Coget, Rachid Chati, Jean-jacques Tuech (Rouen)

P02 Etude prospective de faisabilité sur l'implémentation d'un programme de réhabilitation digestive après exérèse rectale pour cancer : programme BOREAL (Bowel REhAbiLitation)

Vincent Assenat, Eric Rullier, Frank Zerbib, Edouard Chabrun, Bertrand Celerier, Quentin Denost (Pessac)

P03 Quels sont les résultats fonctionnels chez les survivants à long-terme après résection antérieure et conservation sphinctérienne pour cancer du rectum. Etude en population

Yassine Eid, Véronique Bouvier, Benjamin Menahem, Alexandre Thobie, Nathan Dolet, Morgane Finochi, Joséphine Gardy, Guy Launoy, Rémy Morello, Arnaud Alves (Caen)

P04 Fermeture de stomie par abord électif en chirurgie ambulatoire, résultats d'une étude prospective observationnelle

Kevin Allart, Charles Sabbagh, Abdennaceur Dhahri, Emilie Chapuis-Roux, Emmanuel Lorne, Jean-Marc Regimbeau (Amiens)

P05 Quel est l'impact de la voie d'abord sur le risque de complications postopératoires et leur gravité après proctectomie pour cancer du rectum ? Analyse sur 44 536 patients

Mehdi El Amrani, Guillaume Clément, Xavier Lenne, Didier Theis, François-René Pruvot, Philippe Zerbib (Lille)

P06 Réhabilitation améliorée après chirurgie colique : impact économique sur une échelle institutionnelle

Amel Benbouzid, Nicolas Tabchouri, Christine Denet, Anaïs Laforest, Jean-Marc Ferraz, Marc Beaussier, Brice Gayet, Sandra Camps, David Fuks (Paris)

P07 Iléo-sigmoidostomie en fosse iliaque droite versus Hartmann après colectomie subtotale laparoscopique pour maladie inflammatoire de l'intestin : une étude multicentrique européenne cas-témoin sur 170 patients

Diane Mege (Clichy), Antonino Spinelli (Milan, Italie), Janindra Warusavitarne (Harrow, Royaume-Uni), Léon Maggiori (Clichy), Willem Bemelman (Amsterdam, Pays-Bas), Gianluca Sampietro (Milan, Italie), André D'hoore (Leuven, Belgique), Yves Panis (Clichy)

- P08** **Quels sont les facteurs prédictifs d'échec d'un programme de réhabilitation améliorée (RAAC) après colectomie droite ? Etude prospective monocentrique chez 140 malades consécutifs opérés en situation élective**
Clément Destan, Antoine Brouquet, Anne De Carbonnières, Pietro Genova, Christine Fessenmeyer, Bruno Costaglioli, Benoit Lambert, Christophe Penna, Stephane Benoist (Paris)
- P09** **Résultats à long terme de la neuromodulation des racines sacrées pour incontinence anale**
Mathilde Aubert, Diane Mege, Julie Duclos, Remy Le Huu Nho, Nicolas Pirro, Igor Sielezneff (Marseille)
- P10** **Le drainage anal trans-anastomotique après anastomose coloanale ou colorectale basse permet-il de diminuer le taux de fistule ? Une étude prospective**
Alexandre Challine, Elisabeth Hain, Léon Maggiori, Justine Prost À La Denise, Yves Panis (Paris)
- P11** **Prise en charge des récidives après rectopexie ventrale pour trouble de la statique rectale**
Annabelle Lemoult, Juliette Podevin, Emilie Duchalais, Paul-Antoine Lehur, Guillaume Meurette (Paris)
- P12** **Un drainage d'abcès post-opératoire permet-il de conserver une anastomose colo-anale ou colo-rectale ?**
Alexandre Challine, Jérémie Lefevre, Benoit Olivier, Chafai Najim, Clotilde Debove, Emmanuel Tiret, Yann Parc (Paris)
- P13** **Rôle de la chimiothérapie dans la survie à 5 ans des cancers colorectaux opérés chez les patients de plus de 80 ans.**
Marie Bougard, Antoine Hamy, François-Xavier Caroli-Bosc, Jean-François Hamel, Mathieu Levaillant, Aurélien Venara (Angers)
- P14** **Le monitoring postopératoire par CRP est-il aussi utile en cas de résection iléo-colique pour maladie de Crohn ? Une étude prospective portant sur 108 patients**
Elisabeth Hain, Léon Maggiori, Amélie Chau, Justine Prost À La Denise, Yoram Bouhnik, Yves Panis (Clichy)
- P15** **Neuromodulation des racines sacrées pour incontinence anale : l'âge a-t-il un impact sur les résultats ?**
Diane Mege (Marseille), Guillaume Meurette (Nantes), Charlène Brochard (Rennes), Elsa Lambrescak (Paris), Mathilde Aubert (Marseille), Fatah Tidadini, Jean-Luc Faucheron (Grenoble), Henri Damon (Lyon), Isabelle Etienney (Paris), Laurent Siproudhis (Rennes), Igor Sielezneff, Valérie Bridoux, Anne-Marie Leroi (Marseille)
- P16** **Impact du type de résection R1 des adénocarcinomes du moyen et bas rectum non métastatique sur le pronostic et le type de récurrence : une cohorte de 122 patients**
Annick Hamon, Delphine Cochereau, Paul-Antoine Bouhana, Thierry Andre, Magali Svrcek, Yann Parc, Jeremie Lefevre (Paris)
- P17** **La mise en place d'un protocole RAAC optimal apporte un bénéfice supplémentaire chez les patients opérés d'un cancer du colon par laparoscopie**
Hélène Meillat, Clément Brun, Cécile De Chaisemartin, Marion Faucher, Olivier Turrini, Bernard Lelong (Marseille)

- P18** **Fistule anastomotique après résection colorectale pour cancer : impact des calcifications aortiques**
Amandine Pinto, Ibrahim Anzoua Kouakou, Yann Parc (Paris), Alexis Laurent (Créteil), Alexandre Civet, Marc Pocard, Clarisse Eveno (Paris)
- P19** **Le statut MSI est un biomarqueur prédictif de réponse à la chimioradiothérapie néoadjuvante pour adénocarcinome du rectum**
Jérémie Lefevre, Nicolas Meillan, Dewi Vernerey, Gilles Manceau, Magali Svrcek, Jeremy Augustin, Jean-Marc Simon, Romain Cohen, Jean-Baptiste Bachet, Florence Huguët (Paris)
- P20** **La durée d'hospitalisation après proctectomie laparoscopique pour cancer est diminuée en cas de monitoring postopératoire par CRP : Une étude prospective cas-témoin chez 282 patients**
Elisabeth Hain, Léon Maggiori, Anaïs Laforest, Alice Frontali, Justine Prost À La Denise, Yves Panis (Clichy)
- P21** **La stomie temporaire est-elle utile en cas de maladie de Crohn ano-périnéale réfractaire ? Une analyse multivariée chez 74 patients**
Elisabeth Hain, Leon Maggiori, Marion Orville, Xavier Tréton, Yoram Bouhnik, Yves Panis (Clichy)
- P22** **Influence du nombre de lignes de biothérapie sur la complexité et la morbidité post-opératoire de la résection iléo-caecale pour maladie de Crohn**
Charbel Chater, Stéphanie Clairet, Vincent Vangelder, Philippe Zerbib (Lille)
- P23** **La Rectopexie coeloscopique peut être proposée sans limite d'âge**
Marie Monsinjon, Vincent De Parades, Alice Ponzio-Klijanienko, Marie Pascale Morel, Jean Louis Berrod, Romain Amato, Hélène Pillant, Jérôme Loriau (Paris)
- P24** **Le degré de calcifications du tronc coeliaque et de l'artère mésentérique supérieure sur le scanner préopératoire est-il prédictif d'une fistule anastomotique dans la colectomie droite**
Emeric Abet, Boris Postaire, Philippe Montigny, Pierre-Alexandre Vent (La Roche-sur-Yon)
- P25** **Efficacité à plus de 5 ans de la ligature des artères hémorroïdales associées à une mucopexie**
Charlotte Ferrandis, Arnault Beliard, Dominique De Faucal, Jean-Marc Fabreguette, Frederic Borie (Nîmes)
- P26** **Cancer colorectal et Syndrome de Lynch : vers une prise en charge onco-chirurgicale personnalisée**
Perrine Senellart, Françoise Desseigne, Frédéric Schell, Aurélien Dupré, Patrice Peyrat, Pierre Meeus, Michel Rivoire (Lyon)
- P86** **Proctectomie transanale endoscopique (ETAP): impact de l'apprentissage évalué sur une expérience monocentrique de 94 procédures.**
Hélène Meillat, Cécile De Chaisemartin, Christophe Zemmour, Flora Poizat, Serge Brunelle, Olivier Turrini, Bernard Lelong (Marseille)

CATÉGORIE : HEPATO – BILIAIRE ET PANCREATIQUE

P27 Résultats du traitement de l'ablation par radiofréquence pour les métastases hépatiques du cancer colorectal

Masashi Takawa, Motonori Shimizu, Koki Sato, Shigeto Ishii, Hiroaki Nagamatsu, Shiina Shuichiro (Japon)

P28 Faut-il faire une chimiothérapie adjuvante (ChAdj) après résection secondaire d'un adénocarcinome du pancréas (ADP) Borderline / Localement Avancé ayant reçu une séquence d'induction par FOLFIRINOX (i-FLX) ?

Daniel Pietrasz (Villejuif), Olivier Turrini (Marseille), Christophe Laurent (Bordeaux), Alain Sauvanet (Clichy), Bertrand Dousset (Paris), Nicolas Régenet (Nantes), Jean-Christophe Vaillant (Paris), Jean-Robert Delpero (Marseille), Jean-Baptiste Bachet (Paris), Antonio Sa Cunha (Villejuif)

P29 Analyse d'une cohorte nationale de 1 377 résections hépatiques par laparoscopie pour carcinome hépatocellulaire : résultats à court et long terme

Claire Goumard, Christian Hobeika, AFC Working Group, Eric Vibert, Olivier Scatton (Villejuif)

P30 Hépatectomie en deux temps par laparoscopie pure versus laparotomie pour métastases bilobaires de cancer colorectal : une étude comparative bicentrique

Claire Goumard, Shinya Okumura, David Fuks, Brice Gayet, Olivier Scatton (Paris)

P31 Impact de la conversion au cours des résections hépatiques par laparoscopie : Analyse d'une cohorte nationale de 4 119 patients

Christian Hobeika, Claire Goumard, AFC Working Group, Eric Vibert, Olivier Scatton (Villejuif)

P32 Événements indésirables au cours d'un prélèvement de greffon hépatique : quels facteurs de risque et quel impact ?

Massimo Giacca, Marc-Antoine Allard, Michele Tedeschi, Daniel Pietrasz, Nicolas Golse, Antonio Sa Cunha, Daniel Cherqui, Denis Castaing, Eric Vibert, René Adam (Villejuif)

P33 Hépatectomie majeure pour métastases ou cholangiocarcinome : parle-t-on de la même chose ?

Alexandre Doussot (Besançon), David Fuks (Paris), Jean Marc Regimbeau (Amiens), Olivier Farges (Clichy), Antonio Sa Cunha (Villejuif), François-René Pruvot (Lille), Francis Navarro (Montpellier), Daniel Azoulay (Créteil), Patrick Pessaux (Strasbourg)

P34 Hépatectomies complexes sous exclusion vasculaire du foie et réfrigération hépatique avec ou sans circulation extra-corporelle veino-veineuse : une étude comparative

Julie Navez, François Cauchy, Safi Dokmak, Claire Goumard, Evelyne Faivre, Emmanuel Weiss, Catherine Paugam, Olivier Scatton, Olivier Soubrane (Clichy)

P35 Une zone pancréatique à plus haut risque de fistule après énucléation

Pauline Duconseil, Ugo Marchese, Jacques Ewald, Marc Giovannini, Djamel Mokart, Jean-Robert Delpero, Olivier Turrini (Marseille)

P36 Prise en charge et impact sur la survie des sténoses biliaires anastomotiques après transplantation hépatique

Cécile Jarlot-Gas, Charlotte Maulat, Emmanuel Cuellar, Arnaud Del Bello, Nassim Kamar, Jean-Marie Peron, Karl Barange, Bertrand Suc, Fabrice Muscari (Toulouse)

- P37 Coût-efficacité de la cholangiographie pour le diagnostic et le traitement d'une plaie biliaire après défaut d'identificat Du canal cystique : étude comparative**
Frederic Borie (Nîmes), Muriel Mathonnet (Limoges), Alain Deleuze (Ales), Jean-Francois Gravie (Toulouse), Jean Gugenheim (Nice)
- P38 Les Tumeurs Intra-canales Papillaires et Mucineuses du Pancreas présentant la mutation GNAS ont un meilleur pronostic par rapport à celles RAS-mutées**
Alina Parvanescu, Manuela Cesaretti (Clichy), Caroline Silve, Ivan Bieche (Kremlin-Bicetre), Vincianne Rebours (Paris), Philippe Levy, Alain Sauvanet (Clichy), Jerome Cros (Paris), Sebastien Gaujoux (Clichy)
- P39 Un nouveau score prédictif de fistule pancréatique cliniquement significative (FPCS) après duodéno pancréatectomie céphalique (DPC) basé sur deux cohortes récentes**
Nicolas Tabchouri, Morgane Bouquot, Hélène Hermand, Olivier Benoit, Jean-Christophe Loiseau, Safi Dokmak, Sébastien Gaujoux, Alain Sauvanet (Clichy), Olivier Turrini, Jean Robert Delpero (Marseille)
- P40 FOLFIRINOX avant hépatectomie pour MHCCR : impact sur l'évolution postopératoire immédiate ? Résultats d'une étude cas-témoins Etude FRENCH**
Maximiliano Gelli (Villejuif), Hughes Radovitch, Guillaume Passot (Lyon), Petru Bucur (Tours), Pablo Ortega Deballon (Dijon), Marc Antoine Allard (Villejuif), Patrick Pessaux (Strasbourg), Lilian Schwarz (Rouen), Ahmed Abdelrafee, Meva Razafinimanana, Stephane Benoist (Kremlin-Bicêtre), Diane Goéré (Paris)
- P41 Validation d'un score pré-opératoire prédisant la survie à long terme du cholangiocarcinome intra hépatique résecable : Etude de cohorte, multicentrique, internationale**
Raffaele Brustia (Paris), Serena Langella (Turin, Italie), Takayuki Kawai (Kyoto, Japon), Astrid Schielke (Liège, Belgique), Letitia Fartoux (Paris), Fabio Colli (Turin, Italie), Alessandro Giacomoni (Milan, Italie), Daniele Sommacale (Reims), Paulo Herman (Sao Paulo, Brasil), Olivier Scatton (Paris)
- P42 La biopsie liquide per-opératoire dans l'adénocarcinome canalaire du pancréas résecable : un nouvel outil diagnostique et pronostique.**
Etienne Buscail, Charline Caumont, Catherine Alix-Panabières, Alexandre Chauvet, Pascaline Quincy, Jean-Philippe Merlio, Aurélie Bedel, Véronique Vendrely, Alain Brisson, François Moreau-Gaudry, Christophe Laurent, Sandrine Dabernat, Laurence Chiche (Bordeaux)
- P43 NAFLD Activity Score (NAS) : un facteur prédictif de récurrence indépendant après résection hépatique pour CHC**
Guillaume Levenson, Claire Goumard, Frederic Charlotte, Olivier Scatton (Paris)
- P44 La sténose biliaire anastomotique après transplantation hépatique a-t-elle un réel impact sur le pronostic à long-terme ?**
Tomoaki Yoh, François Cauchy, Federica Dondero, Bertrand Le Roy, Emmanuel Weiss, Maxime Palazzo, Philippe Ponsot, François Durand, Claire Francoz, Ailton Sepulveda, Safi Dokmak, Catherine Paugam, Olivier Soubrane (Clichy)
- P45 Résultats après pancréatectomie pour TNE et évaluation de la nouvelle classification OMS 2017 : étude rétrospective multicentrique de 138 patients**
Antoine Coignac, Marie Dupuy, Cyprien Toubert, Isabelle Ringeard, Boris Guieu, Françoise Guillon, Benjamin Riviere, Jeanne Ramos, Frederic Borie, Michel Prudhomme, Pierre Emmanuel Colombo, François Quenet, Eric Assenat, Régis Souche, Jean-Michel Fabre (Montpellier)

- P46 Hépatectomie majeure précédée d'une embolisation portale : quelle régénération hépatique postopératoire ?**
Stéphanie Truant, Clio Baillet, Mehdi El Amrani, Maxence Fulbert, Katia Lecolle, Emmanuel Boleslawski, Olivier Ernst, Anthony Turpin, Damien Huglo, François-rené Pruvot (Lille)
- P47 Quel est l'impact à court terme de la cirrhose au cours des résections hépatiques laparoscopiques ? Résultats d'une cohorte nationale**
Christian Hobeika, David Fuks, Claire Goumard, AFC Working Group (Paris), Eric Vibert (Villejuif), Olivier Scatton (Paris)
- P48 Quel est l'impact sur la qualité de vie 9 ans après duodénopancréatectomie céphalique ? Etude cas témoins chez les patients ayant une polypose adénomateuse familiale avec anastomose iléo-anale**
Maxime Collard, Jérémie Lefevre, Thibault Voron, Thevy Hor, Clotilde Debove, Najim Chafai, Emmanuel Tiret, Francois Paye, Yann Parc (Paris)
- P49 Fistule pancréatique post-opératoire: amylase ou lipase ... que faut-il croire ?**
Stylianos Tzedakis, Alain Sauvanet, Safi Dokmak, Meva Razafinimanana, Mahaut Leconte, Pierre-Philippe Massault, Olivier Soubrane, Bertrand Dousset, Sebastien Gaujoux (Paris)
- P50 Bi-embolisation simultanée porto-sus hépatique avant hépatectomie élargie : Un boost d'hypertrophie du futur foie restant**
Benjamin Fernandez, Laurence Chiche, Jean-philippe Adam, Panteleimon Papadopoulos, Bruno Lapuyade, Christophe Laurent (Bordeaux)
- P51 Hépatectomies chez les sujets âgés et très âgés. Quelles conséquences sur la perte d'autonomie précoce (PAP) et les suites opératoires ?**
Mathieu Lallement, Charlotte Maulat, Emilie Berard, Loic Raoux, Corinne Couteau, Rosine Guimbaud, Bertrand Suc, Fabrice Muscari (Toulouse)
- P52 L'âge n'est pas un facteur de risque de morbi-mortalité après hépatectomie laparoscopique pour métastases de cancer colorectal**
Alban Zarzavadjian Le Bian (Bobigny), Brice Gayet, Nicolas Tabchouri, Marc Beaussier (Paris), Philippe Wind (Bobigny), Candice Tubbax, Anthony Sarra (Paris)
- P53 Impact de la conservation splénique sur la morbidité après pancréatectomie gauche**
Hervé Chanty, Adeline Germain, Laurent Brunaud, Laurent Bresler, Ahmet Ayav (Nancy)
- P54 L'envahissement des vaisseaux spléniques dans l'adénocarcinome du pancréas gauche: un facteur de mauvais pronostic ?**
Florence Jeune (Paris), Maxime Collard (Clichy), Jérémy Augustin (Paris), Nathalie Guedj (Clichy), Jean-Baptiste Bachet (Paris), Alain Sauvanet (Clichy), Jean-Christophe Vaillant (Paris)
- P55 La cholangite lente : une cause méconnue de choléstase intra-hépatique sévère après transplantation hépatique**
Kayvan Mohkam, Mathieu Bonal, Brigitte Bancel, Valérie Hervieu, Mohamed Mourad, Fanny Lebossé, Mickaël Lesurtel, Jean-Yves Mabrut (Lyon)
- P56 Réalimentation orale ou nutrition entérale précoces après duodénopancréatectomie céphalique pour lésion maligne : une étude comparative franco-belge**
Julie Navez (Clichy), Catherine Hubert (Bruxelles, Belgique), Safi Dokmak, Béatrice Aussilhou (Clichy), Isadora Frick De La Maza (Bruxelles, Belgique), Nicolas Tabchouri, Olivier Benoit, Hermand Hélène (Clichy), Francis Zech, Jean-François Gigot (Bruxelles, Belgique), Alain Sauvanet (Clichy)

- P57 Facteurs pronostiques de mortalité en cas d'aéro-porto-mésentérie : étude de cohorte rétrospective**
Louis Besnier, Corentin Lesage, Antoine Hamy, Christophe Aubé, Aurélien Vénara (Angers)
- P58 La duodénopancréatectomie céphalique par coelioscopie versus laparotomie : étude comparative médico-économique**
Celia Pichy, Jean-Francois Bourgaux (Nîmes), Georges Laty (Bagnol Sur Ceze), Agnes Pelaquier (Montpellier), Frederic Borie (Nîmes)
- P59 L'âge du donneur n'est pas un facteur de risque de recidive du chc apres transplantation hepatique. Resultats d'une analyse de survie a risque competitif sur une serie bicentrique de 728 patients**
Caterina Cusumano (Rennes), Luciano De Carlis, Stefano Di Franco (Milan, Italie), Marc Blondeau, Jean-Marie Beaurepaire, Véronique Desfourneaux, Laurent Sulpice, Bernard Meunier, Karim Boudjema, Michel Rayar (Rennes)
- P60 Le type kystique des tumeurs neuroendocrines du pancréas est-il un facteur pronostique ?**
Mickaël Khalil, Jacques Ewald, Ugo Marchese, Jonathan Garnier, Patricia Niccoli, Jean-Robert Delpero, Olivier Turrini (Marseille)
- P61 La navigation intra-parenchymateuse au contact des repères anatomiques péri-tumoraux (NIPRA) améliore les critères oncologiques des hépatectomies coelioscopiques (HTC) non anatomiques**
Benjamin Menahem (Caen), Fabien Clipet, Nicola D'angelis, Rim Cherif, Francesco Brunetti, Niccolo Petrucciani, Julien Calderaro, Alain Luciani (Créteil), Jean Lubrano (Caen), Alexis Laurent (Créteil)
- P62 L'anastomose porto-cave temporaire prévient-elle la survenue du syndrome post-reperfusion en transplantation hépatique ?**
Alexandre Chebaro, Gilles Lebuffe, Stéphanie Truant, Guillaume Millet, Mehdi El Amrani, François-René Pruvot, Emmanuel Boleslawski (Lille)
- P63 Gastroparésie (DGE) après Pancréatectomie Gauche (PG) : incidence et facteurs de risque (FDR)**
Sebastien Degisors (Lille), Christian Hobeika, Safi Dokmak, Beatrice Aussilhou (Clichy), Nicolas Tabchouri (Paris), Helene Hermant (Clichy), Sebastien Gaujoux (Paris), Alain Sauvanet (Clichy)
- P64 Impact de l'IMC et de la perte de poids au moment du diagnostic d'un cancer du pancréas localement avancé**
Victoria Weets, Jonathan Garnier, Ugo Marchese, Jacques Ewald, Marine Gilabert, Jean Robert Delpero, Olivier Turrini (Marseille)
- P65 Faisabilité et morbidité d'une exérèse pancréatique dans le cadre d'une chirurgie compartimentale rétropéritonéale pour sarcome : étude rétrospective sur 38 patients**
Meredith Flacs, Matthieu Faron, Isabelle Sourouille, Fadila Mihoubi, Maximiliano Gelli, Leonor Benahim, Philippe Terrier, Olivier Mir, Axel Le Cesne, Charles Honoré (Villejuif)
- P67 Les lésions vasculaires associées aux plaies biliaires Quand on cherche on trouve**
Ahmed Benmaarouf, Anis Tidjane, Nabil Cherrak, Nabil Boudjnane, nacim Ikhlef, Benali Tabeti (Oran, Albanie)
- P68 Le traitement radical du kyste hydatique du foie : à propos de 109 cas**
Waad Farhat, Mohamed Ben Mabrouk, Abdelkader Mizouni, Mehdi Ben Latifa, Mohamed Amine Said, Yasser Bencheikh, Ali Ben Ali (Sousse, Tunisie)

CATÉGORIE : TRACTUS DIGESTIF SUPERIEUR / BARIATRIQUE / AUTRES

- P69** **ETUDE PLATINE : Préhabilitation avant une chirurgie digestive majeure : Evaluation de l'impact d'un chemin clinique périopératoire**
Iliès El Boukili, guillaume Passot, Vahan Képénékian, Delphine Vaudoyer, Eddy Cotte (Lyon)
- P70** **Traitement d'une récurrence locorégionale après exérèse compartimentale d'un sarcome rétroperitonéal : étude rétrospective sur 297 patients et importance d'une surveillance initiale**
Charles Honoré, Matthieu Faron, Isabelle Sourrouille, Leila Haddag-Miliani, Philippe Terrier, Cécile Lepéchoux, Leonor Benhaïm, Maximiliano Gelli, Axel Le Cesne, Olivier Mir (Villejuif)
- P71** **Impact de l'immunonutrition orale sur la morbidité post opératoire: une étude de cohorte nationale**
Alexandre Challine, Claire Rives-Lange, Divya Danoussou, Sandrine Katsahian, Claire Carette, amel Ait Boudaoud, Sebastien Gaujoux, Bertrand Dousset (Paris), Andrea Lazzati (Créteil), Sebastien Czernichow (Paris)
- P72** **Sleeve gastrectomie laparoscopie par trocart unique : Etude comparative avec analyse par score de propension.**
Hadrien Tranchart (Clamart), Lionel Rebibo (Amiens), Martin Gaillard (Clamart), Panagiotis Lainas (Clamart), Jean-Marc Regimbeau (Amiens), Ibrahim Dagher (Clamart)
- P73** **Impact de la résection endoscopique incomplète sur les suites oncologiques après œsophagectomie pour cancer : analyse par score de propension**
Caroline Gronnier, Camille Poutays (Bordeaux), Helene Beal (Lille), Edouard Chabrun (Bordeaux), Bernard Meunier (Rennes), Benoit Romain (Starsbourg), Nicolas Carrere (Toulouse), Guillaume Piessen (Lille), Denis Collet (Bordeaux)
- P74** **PIPAC dans le traitement de la carcinose péritonéale non résécable, A propos de 557 PIPAC depuis la première PIPAC française**
Mohammad Alyami, Matthieu Siebert, Nathalie Laplace, Vahan Képénékian, Pierre-Emmanuel Bonnot, Delphine Vaudoyer, Guillaume Passot, Laurent Villeneuve, Naoual Bakrin, Olivier Glehen (Lyon)
- P75** **Etude des réadmissions non programmées à 30 jours, après chirurgie pour cancer digestif**
Divya Danoussou, Alexandre Challine, Gilles Chatellier, Sandrine Katsahian (Paris), Andrea Lazzati (Créteil)
- P76** **L'Embolisation Artérielle Hépatique dans la prise en charge de traumatismes du foie. Indications et Complications**
Julio Abba, Juan Pablo Diaz P., Julien Ghelfi, Frederic Thony, Ivan Bricault, Mathieu Rodiere, Christian Sengel, Christian Letoublon, Laurence Lacaze, Catherine Arvieux (Grenoble)
- P77** **Emploi du module de chirurgie vitale (MCV) lors des dernières opérations extérieures de l'armée française**
Brice Malgras (Saint-Mandé)

- P78 Oesophagectomie pour cancer sous-carénaire de l'œsophage : quels malades peut-on guérir ?**
Christian Hobeika, Marguerite Messier, Sébastien Degisors, Louis Martin, Simon Gabriel, Thibault Crombe, Christophe Mariette, Clarisse Eveno, Guillaume Piessen (Lille)
- P79 Impact de la fermeture systématique de l'orifice de trocart épigastrique de 12 mm sur le taux d'éventration après sleeve gastrectomie : une étude prospective avant / après**
Lionel Rebibo, Marion Demouron, Jeanne Dembinski, Abdennaceur Dhahri, Thierry Yzet, Jean-Marc Regimbeau (Amiens)
- P80 Traumatismes abdominaux de l'enfant par attaque de bovidés lors des travaux champêtres au Burkina**
Souleymane Ouedraogo (Ouahigouya, Burkina Faso), Maurice Zida, Edgar Ouangré (Ouagadougou, Burkina Faso), Jean Luc Kambire (Ouahigouya, Burkina Faso)
- P81 Quelle gastrectomie pour les adénocarcinomes gastriques à cellules peu cohésives ?**
Marthe Weinandt, Thibault Voron, Pierre Balladur, Najim Chafai, Jérémie Lefevre, Yann Parc, François Paye (Paris)

CATÉGORIE : LES LAUREATS DES BOURSES 2017

- P82 Rôle de l'appendice dans la carcinogénèse colorectale de la rectocolite hémorragique**
Maxime Collard (Paris)
- P83 PROMOREC, profil moléculaire des récidives des adénocarcinomes oesogastriques**
Clémentine Dejeante (Lille)
- P84 Le mini porc du Yucatan comme futur modèle d'études pré clinique en dénutrition et obésité sarcopénique**
Laurence Lacaze (Rennes)

[illegible]

SYMPOSIUM

ALGOSTÉRIL® vs TPN RÉSULTATS DE 2 ÉTUDES CLINIQUES RANDOMISÉES

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
De 13h00 à 14h00 - BALLROOM F



**Retrouvez-nous sur le STAND n°22
et faites-nous part de vos expériences avec ALGOSTÉRIL**



ALGOSTÉRIL, COALGAN sont destinés à l'hémostase et à la cicatrisation. Remboursement LPP sous nom de marque avec un prix limite de vente, respectivement pour les indications : traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion, plaies très exsudatives et traitement des plaies hémorragiques ; Épistaxis et autres saignements cutanés et muqueux chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis.

ALGOSTÉRIL et COALGAN sont des dispositifs médicaux, respectivement de classes III et IIb, CE 0459. ALGOSTÉRIL mèche ronde n'est pas remboursée.

Toujours lire les notices avant utilisation.

ALGOSTÉRIL et COALGAN sont :

- **Développés et fabriqués en France par BROTHIER.** Siège social : 41 rue de Neuilly - 92735 Nanterre Cedex (France). RCS Nanterre B 572 156 305

- **Distribués par ALLOGA FRANCE.** Tél. : 02 41 33 73 33

MTP18BR038A – Novembre 2018 – ALGOSTÉRIL® et COALGAN®, marques déposées de BROTHIER. Document destiné exclusivement aux professionnels de santé. Réalisation : PDJ CONNECT

SERVICE CLIENTS

info@brothier.com

0 800 355 153

Service & appel
gratuits



LABORATOIRES

BROTHIER

Naturellement Coalgan

www.brothier.com

Remboursés
sous nom de marque

Sutures Plus

La gamme de SUTURES ANTIBACTÉRIENNES

la plus étudiée à l'international ¹



Images non contractuelles

Réduction du risque d'ISO* de 28%²

* Infections sur Site Opératoire

¹ EUneHTA Joint Action 3 WP4, Antibacterial-coated sutures versus Non-antibacterial-coated sutures for the prevention of abdominal, superficial and deep incisional, surgical site infection (SSI) version 14/13 march 2017 analyse de bases de données internationales, portant sur la période de 2011 à 2015 complétée par une analyse portant sur Octobre-Novembre 2016 incluant notamment des études cliniques, des études rétrospectives, disponibles en langue anglaise. 30 études ont été évaluées concernant les sutures imprégnées de triclosan. 2 Wu X, Kubliay NZ, Ren J et al. Antimicrobial-coated sutures to decrease surgical site infections : a systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016; DOI: 10.1007/s00096-016-2765-y. Calcul basé sur les OR (Odd Ratio) obtenus pour chaque catégorie d'études - RCT - OR : 0.72 (95% CI) et OBS - OR : 0.58 (95% CI). OR < 1 indique une réduction du risque de survenue d'ISO dans le groupe de sutures imprégnées d'agent antibactérien par rapport au groupe de sutures traditionnelles. L'effet du revêtement antimicrobien était similaire entre différents types de suture, plaie et procédure. La qualité des preuves des RCT était modérée et les preuves des OBS étaient de très mauvaise qualité. Les sutures imprégnées de triclosan peuvent réduire le risque des ISO.

Mentions légales VICRYL™ Plus, MONOCRYL™ Plus, PDS™ Plus

Avant toute utilisation, se référer à la notice d'utilisation qui accompagne le dispositif et respecter les consignes d'utilisation y figurant et figurant sur l'étiquetage pour connaître les indications, les contre-indications, les effets secondaires, l'utilisation recommandée, les mises en garde et les précautions. VICRYL™ Plus, MONOCRYL™ Plus, et PDS™ plus sont des marques d'Ethicon, division de JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS - 1 rue Camille Desmoulins 92 787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 - R.C.S. NANTERRE 62030699 Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

Le fil de suture VICRYL™ Plus Antibactérien est utilisé pour la suture et/ou la ligature de tissus mous en général, à l'exception des tissus ophtalmologiques, cardiovasculaires et neurologiques. Etant donné que cette suture est résorbable, elle ne doit pas être utilisée lorsqu'une approximation des tissus sous pression est nécessaire pour une longue durée.

Le fil de suture MONOCRYL™ Plus Antibactérien ne doit pas être utilisé chez des patients présentant des réactions allergiques connues à l'argacare® MP (triclosan).

MONOCRYL™ Plus Les fils MONOCRYL™ Plus Antibactériens sont destinés à toutes les procédures de rapprochement et/ou de ligature des tissus mous lorsque l'utilisation d'un fil résorbable est indiquée. Fabricant : Johnson & Johnson International (Belgique). Dispositifs médicaux de classe III (CE 0086).

PDS™ Plus Les fils de suture PDS™ Plus Antibactérien sont généralement utilisés pour le rapprochement des tissus mous, y compris pour les tissus cardiovasculaires pédiatriques, et dans la chirurgie ophtalmique (autre qu'en contact avec la cornée et la sclère). Ces sutures sont particulièrement adaptées lorsqu'il est souhaitable d'utiliser une suture résorbable alors qu'un soutien prolongé de plaie est nécessaire (jusqu'à six semaines). Avant toute utilisation, se référer à la notice d'utilisation qui accompagne le dispositif et respecter les consignes d'utilisation y figurant et figurant sur l'étiquetage pour connaître les indications, les contre-indications, les effets secondaires, l'utilisation recommandée, les mises en garde et les précautions.

Fabricant : Johnson & Johnson International (Belgique). Dispositifs médicaux de classe III (CE 0086)