



17^e CONGRÈS FRANCOPHONE DE CHIRURGIE DIGESTIVE ET HÉPATO- BILIO- PANCRÉATIQUE

24-26 NOVEMBRE 2021
HÔTEL NEW YORK
MARNE LA VALLÉE

SECRÉTARIAT
D'ORGANISATION

H O P
S C O
T C H
C O N G R È S



ACHBT
ASSOCIATION DE CHIRURGIE
HÉPATO-BILIO-PANCRÉATIQUE
ET TRANSPLANTATION

ENSEAL® X1

mors courbes 5 mm



**Pointe courbée
et effilée** conçue
pour une **dissection fine**.¹

1. Données internes Ethicon, Juillet 2018, DOC023555A, Floyd Revendication Memo-modèle industriel.

Les dispositifs de coagulation tissulaire ENSEAL® X1 sont des instruments électro-chirurgicaux bipolaires conçus pour être utilisés avec un générateur électro-chirurgical. Ils sont conçus pour être utilisés dans le cadre des procédures de chirurgie à ciel ouvert ou laparoscopique afin de sectionner et coaguler les vaisseaux, ainsi que de couper, saisir et disséquer les tissus au cours des interventions chirurgicales. Sont inclus dans les indications : les procédures de chirurgie à ciel ouvert et laparoscopique, les procédures chirurgicales générales, gynécologiques, urologiques, thoracique, ORL ou toute procédure nécessitant une ligature vasculaire (section et coagulation), une préhension des tissus, une dissection et une division des vaisseaux, des faisceaux lymphatiques et tissulaires (par ex. la résection intestinale, l'hystérectomie, les procédures sur la vésicule biliaire, la fundoplicature de Nissen, l'adhésiolyse, les ovariectomies). Les dispositifs peuvent être utilisés sur des vaisseaux d'un diamètre inférieur ou égal à 7 mm et sur les faisceaux vasculaires dont la largeur est adaptée aux mors des instruments. L'efficacité des dispositifs de coagulation tissulaire ENSEAL® X1 n'a pas été démontrée dans le cadre des procédures de stérilisation ou de coagulation des trompes. Ne pas employer le présent dispositif pour ces interventions.

Avant toute utilisation, se référer à la notice d'utilisation qui accompagne le dispositif et respecter les consignes d'utilisation y figurant et figurant sur l'étiquetage pour connaître les indications, les contre-indications, les effets secondaires, l'utilisation recommandée, les mises en garde et les précautions.

Mandataire Européen : Johnson and Johnson Medical GmbH (Allemagne). Dispositif médical de classe IIb (CE 0123). ENSEAL® est une marque de Johnson & Johnson Medical SAS, 1 rue Camille Desmoulins 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. RCS Nanterre B 612 030 619.

"Document réservé à l'usage des professionnels de santé" © Johnson & Johnson Medical SAS 2021. 179679-210611FR. JUIN 2021

La Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD) et l'Association de Chirurgie Hépatobiliaire et Transplantation Hépatique (ACHBT) vous donnent rendez-vous pour le 17^e Congrès Francophone de Chirurgie Digestive et Hépatobilio-pancréatique, qui se déroulera **au format 100% présentiel, du 24 au 26 Novembre 2021, à l'hôtel New York, Marne-la-Vallée.**

Fidèle à la tradition qui a fait la notoriété de notre congrès, le programme alternera **la présentation des derniers travaux des équipes chirurgicales** (communications orales et affichées), **de vidéos sélectionnées**, des sessions de **mise au point** (Take Home), des discussions avec l'ensemble des congressistes autour de **cas cliniques** sélectionnés et des **recommandations communes SFCD-ACHBT** dont le thème retenu cette année est **« Prise en charge de la pathologie lithiasique biliaire (hors pancréatite) »**.

Nous aurons également la chance d'accueillir trois conférenciers de grande renommée, qui nous éclaireront sur des domaines aussi variés que **les nouveaux robots ou Cobots, la transparence de la recherche, et la défense de l'expertise médicale.**

Nous vous invitons vivement à participer **aux sessions validantes pour le Développement Professionnel Continu (DPC)**, consacrées d'une part à **l'Urgence proctologique** et d'autre part à un **Etat de l'art sur la prise en charge du cancer du pancréas**, et vous encourageons à vous inscrire à ces sessions bien en amont du congrès.

Nous espérons cette année encore, vous offrir **un programme varié, professionnel et scientifique, utile à votre pratique et riche de rencontres**, répondant aux chirurgiens de tous modes d'exercice, libéral ou public, et de toutes expériences.

Dans un souci de promouvoir l'excellence de la recherche chirurgicale clinique et fondamentale, nos deux sociétés savantes renouvèleront leur **soutien aux plus jeunes désireux de réaliser un Master 2 ou une année de mobilité par l'attribution de bourses dédiées.**

Afin de renforcer la cohésion avec les plus jeunes, **des moments de partage et de détente** feront partie intégrante de notre congrès au cours du « Quizz des internes » et de la soirée de Gala.

La réussite de ce congrès repose sur votre présence et votre participation active. Nous vous attendons encore plus nombreux cette année et vous souhaitons un excellent congrès 2021.

Pour le comité d'organisation,
Léon Maggiori (SFCD) et Stéphanie Truant (ACHBT)

L'ACHBT et la SFCD remercient les partenaires pour leur soutien.

PARTENAIRE GOLD

INTUITIVE

PARTENAIRES SILVER

Johnson & Johnson
MEDICAL DEVICES COMPANIES

ThermoFisher
SCIENTIFIC

stryker

PARTENAIRES EXPOSANTS

abmedica

Applied
Medical

Arthrex

AVIVA

Baxter

BD BARD

biom'up

bk
medical

INDUSTRIE
BIOSEV

elivie

ELSEVIER

Europrisme
MEDICAL

INTEGRA

STORZ
KARL STORZ - ENDOSCOPY

meo cells
Bio-tech

Medtronic

OrganOx
helping organs live life

SANOFI

SERB

THT
bio-science

VIMS



COORDONATEUR

› Léon Maggiori

COMITÉ D'ORGANISATION

› Léonor Benhaim
› Bernard Lelong
› Christophe Penna
› Stéphane Berdah

COMITÉ SCIENTIFIQUE

› Catherine Arvieux
› Hadrien Tranchart
› Jérémie Lefevre
› Laura Beyer-Berjot



ACHBT
ASSOCIATION DE CHIRURGIE
HEPATO-BILIO-PANCREATIQUE
ET TRANSPLANTATION

COORDONATEUR

› Stéphanie Truant

COMITÉ D'ORGANISATION

› Karim Boudjema
› Mickaël Lesurtel
› Emilie Grégoire
› Astrid Herrero

COMITÉ SCIENTIFIQUE

› Sébastien Gaujoux
› Fabrice Muscari
› Jean Hardwigen
› Nicolas Golse

LIEU & HORAIRES D'OUVERTURE ACCUEIL CONGRES

- > **Centre de Congrès** : Hôtel New York / Marne-la-Vallée
- > **Mercredi 24 novembre** : 07h45 à 19h00
- > **Jeudi 25 novembre** : 08h00 à 20h00
- > **Vendredi 26 novembre** : 08h00 à 15h00



Infos accès, transport :
www.sfcd-achbt.fr

PARKING

> Les personnes hébergées à l'hôtel New York ou autre hôtel de Disneyland Paris :

Les personnes ayant pris un hébergement sur l'hôtel New York de Disneyland Paris sont invités à se garer gratuitement sur le parking de l'hôtel (sous réserve de la disponibilité sur le parking) et à y rester pendant toute la durée de leur séjour.

Le parking visiteurs s'engage à laisser passer gratuitement les participants du congrès logés dans un des hôtels de Disney, si le parking de l'hôtel est saturé le jour de l'arrivée (sur présentation du badge ou de la confirmation d'inscription au congrès et confirmation d'hébergement).

> Les personnes non hébergées :

Le parking visiteurs de Disneyland Paris – Tarif : 10€

Chaque participant inscrit au congrès a reçu, en pièce jointe de sa confirmation d'inscription une contremarque, leur permettant d'accéder au parking visiteurs des Parcs Disney pour un tarif unique de 10€ (au lieu de 30€).

Attention : Chaque participant doit impérativement imprimer la contremarque (pas possible de la présenter sur smartphone !) pour la remettre en mains propres au moment d'accéder au parking.

BADGES

- > Port du badge obligatoire pour accéder aux espaces du congrès et aux conférences.
- > Tour de cou et porte badge à retirer à l'accueil congrès.

COMMUNICATIONS ORALES

Chaque orateur est invité à venir déposer sa présentation en salle de pré-projection au minimum 2 heures avant le début de la séance et, si possible, la veille.

ATTENTION : Aucune présentation ne peut être déposée directement en salle.

E-POSTERS

Affichage du mercredi 24 novembre, 08h00 au vendredi 26 novembre à 15h00.

DINER DU CONGRES - JEUDI 25 NOVEMBRE

Participation sur inscription préalable en ligne sur sfcd-achbt.fr

Nombre de place limité. Réservation sur place non garantie.

Le dîner se passe dans les studios.

ATTESTATION DE PRESENCE

A l'issue du congrès, un email vous sera envoyé, vous permettant de télécharger votre attestation de présence

SECRETARIAT D'ORGANISATION


Inscription :

Tél. : +33 (0)1 70 94 65 35

E-mail : congres@hopscotchcongres.com

H O P
S C O
T C H
CONGRÈS

Prenez le chemin de la visualisation



Notre plateforme 1688 AIM 4K
permet une visualisation lumineuse
dans de nombreuses spécialités.

Retrouvez-nous sur le stand 7

Visitez notre site
stryker.com

PLÉNIÈRE

08H30

COMMUNICATIONS ORALES SFCD ACHBT - SESSION I

Modérateurs : Léon Maggiori (Paris), Stéphanie Truant (Lille)

- **01 / Coloplastie de reconstruction pour nécrose de gastroplastie après œsophagectomie pour cancer : est-ce toujours raisonnable ?**
Sophie Laroche (Paris), Hélène Corté (Paris), Maxime Coutrot (Paris), Florence Jeune (Paris), Diane Goéré (Paris), Léon Maggiori (Paris), Pierre Cattani (Paris).
- **02 / Transplantation hépatique à partir de greffons avec traumatisme hépatique récent. Résultats issus de la base nationale CRISTAL de l'Agence de la Biomédecine**
Florian Seckler (Besançon), Célia Turco (Paris), Jean Yves Mabrut (Lyon), Pietro Addeo (Strasbourg), Fabien Robin (Rennes), François Cauchy (Clichy), Charlotte Maulat (Toulouse), Raffaele Brustia (Crétail), Bruno Heyd (Besançon), Alexandre Doussot (Besançon).
- **03 / Influence de la fistule pancréatique de grade b et c sur la survie après une duodéno pancréatectomie céphalique pour adénocarcinome pancréatique. Étude rétrospective multicentrique sur 819 patients**
Fanny Castanet (Toulouse), Jeanne Dembiski (Amiens), Olivier Turini (Marseille), Christophe Laurent (Bordeaux), Nicolas Regenet (Nantes), Antonio Sa Cunha (Villejuif), Nicolas Carrere (Toulouse), Jean Marc Regimbeau (Amiens), Alain Sauvanet (Beaujon), Bastien Cabarro (Toulouse), Fabrice Muscarel (Toulouse).
- **04 / Etude multicentrique internationale évaluant l'impact oncologique de la chimiothérapie adjuvante après exérèse rectale pour cancer ypN+**
Quentin Denost (Bordeaux), Thijs Burghgraef (Amersfoort, Pays-Bas), Bertrand Celerier (Bordeaux), Ritch Geitenbeek (Amersfoort, Pays-Bas), Esther Consten (Amersfoort, Pays-Bas), Eric Rullier (Bordeaux), Roel Hompes (Amsterdam, Pays-Bas).
- **05 / Quels sont les critères qualité de la pancréatectomie gauche en France ? Résultats d'une étude de Benchmarking à partir de 1188 patients**
Thibault Durin (Lille), ACHBT Study group, Mehdi El Amrani (Lille).
- **06 / Nivolumab en traitement adjuvant dans les cancers de l'oesophage ou de la jonction oeso-gastrique réséqués après une radiochimiothérapie néoadjuvante : suivi à 14 mois de CheckMate 577**
Guillaume Plessen (Lille), Markus Moehler (Mainz, Allemagne), Jaffer A. Ajani (Houston, Etats-Unis), Kuzdzal Jaroslaw (Cracovie, Pologne), Thomas Zander (Cologne, Allemagne), Eric Van Cutsem (Louvain, Belgique), Mendez Guillermo (Buenos Aires, Argentine), Joséphine Feliciano (Baltimore, Etats-Unis), Satoru Motoyama (Akita, Japon), Astrid Lièvre (Rennes), Hope Uronis (Durham, Etats-Unis), Elena Elimova (Toronto, Canada), Cécile Grootsoorten (Amsterdam, Pays-Bas), Karen Goobes (Gent, Belgique), Jenny Zhang (Princeton, Etats-Unis), Samira Soleymani (Princeton, Etats-Unis), Ming Lai (Princeton, Etats-Unis), Karou Kondo (Princeton, Etats-Unis), James M Cleary (Boston, Etats-Unis), Ronan J Kelly (Dallas, Etats-Unis).

09H45

COMMENT FAIRE ?

Modérateurs : Caroline Gronnier (Bordeaux), Jean Lubrano (Caen)

- **09h45 / Comment je fais une cure de hernie hiatale ?** - Emmanuel Attal (Paris)
- **10h00 / Parenchymotomie hépatique en coelioscopie** - Olivier Scatton (Paris)

10H15

PAUSE-CAFÉ - VISITE DES STANDS PARTENAIRES

10H45

« BEST PAPERS » DE L'ANNÉE

Modérateurs : François Faitot (Strasbourg), Laura Beyer-Berjot (Marseille)

- **10h45 / Chirurgie Oeso-Gastrique** - Alexandre Chailine (Paris)
- **10h55 / Chirurgie Colorectale** - Solatah Abdalla (Le Kremlin-Bicêtre)
- **11h05 / Chirurgie Hépatobilio-Pancréatique** - Jean Philippe Adam (Bordeaux)

PLÉNIÈRE

11H15 CONFÉRENCE I

➤ De la discussion de staff à la défense d'une expertise médicale - Jacques Belghiti (Paris)

11H40 SÉANCE VIDÉOS I

Modérateurs : Etienne Buscaill (Toulouse), Niki Christou (Limoges)

➤ V1 / Enucléation pancréatique robot assistée

Clara Bourla (Montpellier), Pierre-Emmanuel Colombo (Montpellier)

➤ V2 / Hépatectomie « postérieure » avec résection en bloc de la veine cave inférieure

Bastien Le Floch (Rennes), Heithem Jeddou (Rennes), Fabien Robin (Rennes), Laurent Sulpice (Rennes), Karim Boudjema (Rennes)

12H00 REMISE DES BOURSES 2021

Modérateurs : Mickaël Lesurtel (Clichy), Antoine Brouquet (Le Kremlin-Bicêtre)

12H10 QUESTION PRATIQUE I

Modérateurs : Emmanuel Buc (Clermont-Ferrand), Christophe Tresallet (Bobigny)

➤ Traumatisme splénique - Catherine Arvieux (Grenoble)

12H30 RECOMMANDATIONS ACHBT

PRISE EN CHARGE DE LA PATHOLOGIE LITHIASIQUE BILIAIRE (HORS PANCRÉATITE)

Coordinateur : Fabrice Muscari (Toulouse)

➤ Lithiase vésiculaire asymptomatique : Y-a-t-il une place pour la cholécystectomie préventive ?
Edouard Girard (Grenoble)

➤ Traitement de la cholécystite aiguë - Emilie Grégoire (Marseille)

➤ Traitement de la lithiase de la voie biliaire principale symptomatique - Astrid Herrero (Montpellier)

➤ Traitement de la lithiase de la voie biliaire principale asymptomatique - Charlotte Maulat (Toulouse)

➤ Prise en charge de la lithiase symptomatique chez la femme enceinte - Nicolas Ragonet (Nantes)

13H00 PAUSE-DÉJEUNER - VISITE DES STANDS PARTENAIRES

14H00 SYMPOSIUM ETHICON

La prise en charge patient accompagnée par les plateformes digitales JOHNSON AND JOHNSON MEDICAL DEVICE - Cas pratique avec une modélisation 3D - Visible Patient.

Philippe Grange, Luc Soler

Johnson & Johnson
MEDICAL DEVICES COMPANIES

15H00 DOSSIERS CLINIQUES I

Modérateurs : Léon Maggiori (Paris), Stéphanie Truant (Lille)

➤ Une lésion pancréatique atypique - Mathieu Bonal (Lyon)

➤ Un réservoir qui a de la réserve - Solafa Abdalla (Le Kremlin-Bicêtre)

16H00 TAKE HOME MESSAGE I

➤ Tumeur appendiculaire - Jean-Baptiste Delhomme (Strasbourg)

16H10 PAUSE-CAFÉ - VISITE DES STANDS PARTENAIRES

PLÉNIÈRE

16H50

SÉANCE VIDÉOS II

Modérateurs : Charlotte Maulat (Toulouse), Valérie Bridoux (Rouen)

➤ V3 / Dissection extrapéritonéale pelvienne latérale par coelioscopie transanale

Frédéric Dumont (Saint-Herblain), Thomas Barreateau (Saint-Herblain), Guénolé Simon (Saint-Herblain), Cécile Loaec (Saint-Herblain)

➤ V4 / Intervention de Frey pour pancréatite chronique

Jeanne Dembinski (Amiens), Marion Demouron (Amiens), François Mauvais (Beauvais), Jean-Marc Regimbeau (Amiens)

17H10

SYMPOSIUM STRYKER

La fluorescence : ses principes & applications chirurgicales

➤ En chirurgie colorectale - Quentin Denost (Bordeaux)

➤ En chirurgie hépato-biliaire - David Fuks (Paris)

stryker

17H40

COMMUNICATIONS ORALES SFCD ACHBT - SESSION II

Modérateurs : David Fuks (Paris), Zaher Lakkis (Besançon)

➤ O7 / Transplantation hépatique assistée par laparoscopie

Safi Dokmak (Clichy), François Cauchy (Clichy), Béatrice Aussilhou (Clichy), Fédérica Dondoro (Clichy), Ailton Sepulveda (Clichy), Emmanuel Weiss (Clichy), Philippe Ruszniewski (Clichy), François Durand (Clichy), Alain Sauvanet (Clichy), Mickaël Lesurtel (Clichy)

➤ O8 / Peut-on opérer toutes appendicites aiguës en ambulatoire ? Etude sur 1730 appendicectomies en 8 ans

Pénélope Raimbert (Paris), Thibault Voron (Paris), Sophie Laroche (Paris), Clotilde Debove (Paris), Alexandre Challine (Paris), Yann Parc (Paris), Jérémie Lefevre (Paris)

➤ O9 / Les adénopathies métastatiques rétropéritonéales ou sus-claviculaires dans l'adénocarcinome œsogastrique : une contre-indication définitive à une chirurgie curative ? Résultats de l'étude OMEGA issue de la base de données nationale FREGAT

Florence Jeune (Paris), Léon Maggiori (Paris), Farid El Hajbi (Lille), Jean-Marc Regimbeau (Amiens), Bernard Meunier (Rennes), Frédéric Di Fiore (Rouen), Thomas Aparicio (Paris), Diane Goere (Paris), Guillaume Plessen (Lille), Pierre Cattani (Paris)

➤ O10 / Un recouvrement artériel complet par omentoplastie rétromésentérique et/ou ligament rond prévient l'hémorragie post-pancréatectomie après duodéno-pancréatectomie céphalique

Lancelot Marique (Clichy), Tatiana Codjia (Clichy), Safi Dokmak (Clichy), Béatrice Aussilhou (Clichy), François Cauchy (Clichy), Morgane Bouquet (Clichy), Alain Sauvanet (Clichy)

➤ O11 / Tumoréctomie vs. TME après radiochimiothérapie (GRECCAR 2) : avantage fonctionnel à long terme pour la tumoréctomie

Lalit Kumar (Bordeaux), Quentin Denost (Bordeaux), Philippe Rouanet (Montpellier), Jean-Jacques Tuech (Rouen), Alain Valverde (Paris), Bernard Lelong (Marseille), Michel Rivoire (Lyon), Bertrand Trilling (Grenoble), Éric Rullier (Bordeaux)

18H40

FIN DE JOURNÉE

➤ Pour les membres de l'ACHBT : Assemblée Générale / Salle Madisson

➤ Pour les membres de la SFCD : Assemblée Générale / Salle AB

08H45

COMMUNICATIONS ORALES ACHBT

Modérateurs : René Adam (Villejuif), Laurent Sulpice (Rennes)

LES LAUREATS DES BOURSES 2020

- > **8h45 - B1** / Création et validation d'un score prédictif de la dysfonction précoce du greffon après transplantation hépatique - Marc Bondeau (Rennes)
- > **8h48 - B2** / Evaluation de nouvelles thérapeutiques dans la prise en charge des syndromes lymphoprolifératifs post-transplantation hépatique - Quentin Chenevas-Paule (Grenoble)
- > **012** / Foie droit de split pour transplantation hépatique chez l'adulte, un greffon pas si marginal. Étude rétrospective comparative monocentrique chez 777 patients
Sophie Chopinot (Marseille), Emilie Gregoire (Marseille), Mustapha Adham (Lyon), Marwan Dawahra (Lyon), Jérôme Dumortier (Lyon), Olivier Boillot (Marseille)
- > **013** / Un modèle prédictif de sortie précoce après résection hépatique par laparoscopie intégrant le score de difficulté : analyse d'une cohorte nationale de 3220 patients
Claire Goumard (Paris), Christian Hobeika (Paris), David Fuks (Paris), Alexis Laurent (Créteil), Louise Barbier (Tours), Daniel Cherqui (Villejuif), Olivier Soubrane (Clichy), Eric Vibert (Villejuif), Olivier Scatton (Paris)
- > **014** / Intérêt de la chimiothérapie en traitement néoadjuvant des cholangiocarcinomes intra-hépatiques non résécables
Alix Dhote (Paris), Stylianos Tzedakis (Paris), Christian Hobeika (Paris), Ugo Marchese (Paris), Julie Veziant (Paris), Alexandra Nassar (Paris), Marie Strigalev (Paris), Aurelie Beaufrère (Clichy), Tatiana Codjia (Clichy), François Cauchy (Clichy), David Fuks (Paris)
- > **015** / Rôle de la radio-embolisation à l'Yttr90 dans la prise en charge des gros carcinomes hépatocellulaires initialement non résécables
Amine Sebai (Rennes), Heithem Jeddou (Rennes), Stylianos Tzedakis (Paris), Robin Fabien (Rennes), Laurent Sulpice (Rennes), Karim Boudjema (Rennes)
- > **016** / Etude du débit porte dans le Large-for-size en transplantation hépatique : La notion de Large-for-flow
Guillaume Rossignol (Lyon), Xavier Muller (Lyon), Natacha Boulanger (Lyon), Mickaël Lesurtel (Lyon), Kayvan Mohkam (Lyon), Jean-Yves Mabrut (Lyon)
- > **017** / Angiocholite par reflux après duodéno pancréatectomie céphalique : incidence et facteurs de risque
Anaïs Choquet (Clichy), Aurélien Sokal (Clichy), Safi Dokmak (Paris), Fanny Delehay (Caen), Béatrice Aussilhou (Paris), Victoire De Lantours (Clichy), Alain Sauvanet (Paris)
- > Nouvelle terminologie de l'anatomie hépatique - Olivier Soubrane (Paris)

BALLROOM AB

08H45

COMMUNICATIONS ORALES SFCD

Modérateurs : Diane Mege (Marseille), Quentin Denost (Bordeaux)

LES LAUREATS DES BOURSES 2020

- > **8h45 / B1** - Chirurgie mini-invasive pour maladie de Crohn-expérience acquise auprès de la Mayo Clinic, Rochester - Solafah Abdalla (Le Kremlin-Bicêtre)
- > **8h48 / B2** - Evaluation de l'apport de microvésicules chargées en chimiothérapie dans un modèle murin de carcinose péritonéale d'origine colique - Aurore Protat (Lille)
- > **8h51 / B3** - Détermination de l'expression de BTNL8 à la surface des cellules épithéliales saines et tumorales de patients opérés d'un cancer du côlon - Jacques Saadoun (Marseille)
- > **018** / Exérèse trans-ale après radiochimiothérapie pour cancer infiltrant du rectum : une étude du GRECCAR portant sur 199 patients
Mélanie Calmels (Clichy), Quentin Denost (Bordeaux), Jean-Jacques Tuech (Rouen), Jérémie Lefevre (Paris), Stéphane Benoist (Kremlin-Bicêtre), Diane Mege (Marseille), Yves Panis (Clichy)

PLÉNIÈRE

- > **019** / Le traitement endoscopique par le vide utilisant l'Eso-Sponge® pour les fuites anastomotiques après résection ou perforation de l'œsophage. Registre national allemand, prospectif et multicentrique
Imad Kamaledine (Rostock, Allemagne), Florian Richter (Kiel, Allemagne), Alexander Hendricks (Rostock, Allemagne), Bodo Schriewind (Lüneburg, Allemagne), Jochen Hampe (Dresde, Allemagne), Nils Heits (Kiel, Allemagne), Mark Ellrichmann (Kiel, Allemagne), Petra Baumann (Tutzingen, Allemagne), Thomas Becker (Kiel, Allemagne), Clemens Schafmayer (Rostock, Allemagne)
- > **020** / Traitement des endométrioses rectales par ultrasons focalisés à haute intensité
Gil Dubernard (Lyon), Mathieu Bonal (Lyon), Benjamin Darnis (Lyon), Charles-André Philip (Lyon), Sophie Warembois (Lyon), Emmanuelle Maissiat (Lyon), Jean-Yves Mabrut (Lyon)
- > **021** / Résultats cliniques et fonctionnels de l'anastomose mécanique transanale après exérèse rectale
Deena Harji (Bordeaux), Anaïs Carraz (Bordeaux), Bertrand Celerier (Bordeaux), Thomas Cauvin (Bordeaux), Alexandre Chauvet (Bordeaux), Eric Rullier (Bordeaux), Quentin Denost (Bordeaux)
- > **022** / L'absence de drainage abdominal après chirurgie pour péritonite secondaire sous mésocolique est une stratégie valide : résultats de l'étude PERITONITE II
Jeanne Dembinski (Amiens), Nicolas Siembida (Amiens), Tami Chal (Amiens), Marion Demouren (Amiens), Charles Sabbagh (Amiens), Jean-Marc Regimbeau (Amiens)
- > **023** / Rectopexie ventrale pour trouble de la statique rectale : comparaison prothèse synthétique versus bioprothèse
Fabien Rogier (Nantes), Juliette Podelin (Nantes), Farouk Drissi (Nantes), Emilie Duchalais (Nantes), Guillaume Meurette (Nantes)
- > **024** / Maladie de Crohn compliquée : comparaison des résultats péri-opératoires de la résection iléocolique par voie robotique et par laparoscopie
Solafah Abdalla (Rochester, Etats-Unis), Mohamed Abd El Aziz (Rochester, Etats-Unis), Giacomo Calini (Rochester, Etats-Unis), Hamedelmeel Saeed (Rochester, Etats-Unis), Amit Merchea (Jacksonville, Etats-Unis), Sherief Shawki (Rochester, Etats-Unis), Kevin Behm (Rochester, Etats-Unis), David Larson (Rochester, Etats-Unis)

10H30

PAUSE-CAFÉ - VISITE DES STANDS PARTENAIRES

11H00

QUESTION PRATIQUE II

Modérateur : Mircea Chirica (Grenoble)

- > Ingestion de caustique, quelle prise en charge en 2021 ? - Pierre Cattin (Paris)

11H15

PROGRAMME SAFE CHOLECYSTECTOMY

Frédéric Barie (Nîmes)

11H30

SÉANCE DES PRÉSIDENTS > MEILLEURES COMMUNICATIONS ORALES

Modérateurs : Karim Boudjema (Rennes), Stéphane Berdah (Marseille)

- > **027** / L'immunonutrition préopératoire en chirurgie hépatique oncologique : résultats de l'essai multicentrique contrôlé randomisé PROPILS
Oriana Ciaccio (Villejuif), Thibault Voron (Paris), Emmanuel Bolestawski (Lille), René Adam (Villejuif), Eric Vibert (Villejuif), Stéphanie Truant (Lille), Daniel Cherqui (Villejuif), François-René Pruvot (Lille), Antonio Sa Cunha (Villejuif), Guillaume Millet (Lille), Jean-Marc Regimbeau (Amiens), Stéphane Benoist (Le Kremlin-Bicêtre), Gabriella Pittau (Villejuif), Daniel Azoulay (Villejuif), Antoine Brouquet (Le Kremlin-Bicêtre), Ghady Saloum (Villejuif), Philippe Compagnon (Genève, Suisse), Olivier Soubrane (Paris), Astrid Schielke (Hambourg, Allemagne), Christophe Penna (Le Kremlin-Bicêtre), Olivier Scatton (Paris), Helene Agostini (Le Kremlin-Bicêtre), Denis Castaing (Villejuif)

- **028** / Chimiothérapie adjuvante après pancréatectomie pour cancer : facteurs de risque d'omission et d'interruption. Une étude nationale sur la base du PMSI
Charles Poiraud (Lille), Xavier Lemme (Lille), Amélie Bruandet (Lille), Didier Theis (Lille), Anthony Turpin (Lille), Stéphanie Truant (Lille), Mehdi El Amrani (Lille)
- **029** / Impact pronostique de la résection R1 chez les patients atteints de GIST toutes localisations
Florence Thibaut (Lille), Maxime Warlaumont (Lille), Florence Renaud (Lille), Clarisse Eveno (Lille), Guillaume Piessen (Lille)
- **030** / L'anastomose iléo-anale diminue-t-elle plus le taux d'accouchement qu'une anastomose iléo-rectale ? Une étude nationale de 1491 patientes
Alexandre Chailine (Paris), Jérémie Lefevre (Paris), Thibault Voron (Paris), Najim Chafai (Paris), Clotilde Debove (Paris), Yann Parc (Paris)
- **031** / Essai multicentrique, prospectif, randomisé, comparant le drainage vésical par cathéter sus-pubien versus sonde urétrale chez l'homme opéré pour cancer du moyen et bas rectum par exérèse totale du mésorectum et anastomose basse
Jean-Luc Faucheron (Grenoble), Bertrand Trilling (Grenoble), Fatah Tidadimi (Grenoble), Groupe Greccar

13H00 PAUSE-DÉJEUNER - VISITE DES STANDS PARTENAIRES**13H00 SYMPOSIUM THERMO FISHER**ThermoFisher
SCIENTIFIC

BALLROOM AB

Occlusion sur bride : la RAC est possible, la prise en charge personnalisée se précise et les protocoles nombreux

- Introduction : l'occlusion sur bride dans nos services, ce qui ne marche pas dans la prise en charge des patients
Jean-Marc Regimbeau (Amiens)
- La place du radiologue : du diagnostic à l'indication chirurgicale (résultats préliminaires de l'étude PREDIFAIL)
Anita Paisant (Angers)
- La RAC est possible dans l'occlusion sur bride - Aurélien Venara (Angers)
- Etudes en cours : place de la PCT dans la prise en charge personnalisée des patients avec une occlusion sur bride (étude ALPROC) - Jean-Marc Regimbeau (Amiens)
- Conclusion - Jean-Marc Regimbeau (Amiens)

14H00 SYMPOSIUM INTUITIVE

INTUITIVE

PLÉNIÈRE

Quelle est la colectomie droite carcinologique idéale en 2021 ?

Modérateur : Jérémie Lefevre (Paris)

- Bonnes pratiques de la colectomie droite pour cancer en 2021 : que dit la littérature ? - Jérémie Lefevre (Paris)
- CME par voie mini-invasive : comment l'implémenter de façon sécurisée ? - Ellen Van Eetvelde (Bruxelles, Belgique)
- Anastomose intracorporelle robot-assistée : comment faire ? - Eddy Cotte (Lyon)
- Approche supra-pubienne : la voie d'abord idéale pour le colon droit ?
Jérémie Lefevre (Paris), Ellen Van Eetvelde (Bruxelles, Belgique), Eddy Cotte (Lyon)

15H00 DOSSIERS CLINIQUES II

Modérateurs : Léon Maggiori (Paris), Stéphanie Truant (Lille)

- Lorsque le foie sème le trouble - Nicole Faermark (Paris)
- L'écho du canal - Clément Julien (Marseille)

16H00 PAUSE-CAFÉ - VISITE DES STANDS PARTENAIRES**16H30 TAKE HOME MESSAGE II**

Modérateur : Eddy Cotte (Lyon)

- Comment freiner une stomie à haut débit ? - Francisca Joly (Clichy)

16H40 CONFÉRENCE II

- Transparence de la recherche et partage des données en chirurgie : une révolution culturelle
Damien Bergeat (Rennes)

17H10 COMMUNICATIONS ORALES SFCD ACHBT - SESSION III

Modérateurs : Emilie Grégoire (Marseille), Jérémie Lefevre (Paris)

- **032** / Influence de la centralisation sur la mortalité postopératoire après chirurgie de cytoréduction seule pour carcinome péritonéale d'origine colorectale : une étude nationale portant sur 5 893 patients
Barbara Noiret (Lille), Xavier Lemme (Lille), Amélie Bruandet (Lille), Constance Laroye-Houlzé (Lille), Guillaume Piessen (Lille), Clarisse Eveno (Lille)
- **033** / Analyse des causes de mortalité après œsophagectomie pour cancer selon la méthode « Root Causes Analysis » : étude issue de la base de données nationale FREGAT
Guillaume Levenson (Paris), Maxime Coutrot (Paris), Thibault Voron (Paris), Caroline Gronnier (Bordeaux), Alexandre Chailine (Paris), Guillaume Piessen (Lille), Pierre Cattin (Paris), Diane Goere (Paris)
- **034** / Tumeurs neuroendocrines du pancréas sporadiques et non fonctionnelles : Risque de métastase ganglionnaire en fonction de la taille tumorale - Etude internationale multicentrique
Julie Perinel (Lyon), Gennaro Nappo (Milan, Italy), Alessandro Zerbi (Milan, Italy), Charlotte Heidsma (Amsterdam, Pays-Bas), Elisabeth J.M. Nieveen (Amsterdam, Pays-Bas), Ho Seong Han (Séoul, Corée Du Sud), Sohei Satoi (Osaka, Japon), Helmut Friess (Munich, Allemagne), Yagesh Vashist (Goslar, Allemagne), Mustapha Adham (Lyon)
- **035** / Résection de cancers colo-rectaux MSI après immunothérapie. La chirurgie pourrait n'être qu'un traitement adjuvant
Alexandre Chailine (Paris), Jérémie Lefevre (Paris), Thierry Andre (Paris), Magali Svrcek (Paris), Mehdi Karoui (Paris), François Paye (Paris), Stéphane Benoist (Le Kremlin-Bicêtre), Christine Denet (Paris), Yann Parc (Paris)
- **036** / Métastases hépatiques d'origine colorectale ayant disparues en cours de chimiothérapie préopératoire : peut-on améliorer le pronostic ?
Elena Fernandez De Sevilla (Villejuif), Maxime Collard (Villejuif), Isabelle Sourrouille (Villejuif), Leonor Benham (Villejuif), Matthieu Faron (Villejuif), Charles Honore (Villejuif), David Malka (Villejuif), Cristina Smolenschi (Villejuif), Valérie Boige (Villejuif), Michel Ducreux (Villejuif), Maximiliano Gelli (Villejuif)

18H15 QUIZ « JEUNES CHIRURGIENS »

Organisateur : Alain Sauvanet (Clichy)

20H00 DÎNER DU CONGRÈS (sur inscription uniquement)

08H45

SÉANCE VIDÉOS III

Modérateurs : Nicolas Regenet (Nantes), Thibaut Voron (Paris)

- **V5 / Anastomose colo-anale différée laparoscopique sans stomie de protection pour cancer du bas rectum**
Marc Blondeau (Clichy), Yves Panis (Clichy)
- **V6 / Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé et à la voie biliaire principale pour cholangiocarcinome par coelioscopie robot-assistée**
Antoine Camerlo (Marseille), Héloïse Seux (Marseille)
- **V7 / Libération par voie robot assistée d'une sténose du tronc coeliaque par ligament arqué**
Laurent Sulpice (Rennes)

PLÉNIÈRE

09H15

COMMUNICATIONS ORALES SFCD ACHBT - SESSION IV

Modérateurs : Christophe Laurent (Bordeaux), Aurélien Venara (Angers)

- **037 / Pancréatectomie gauche pour adénocarcinome pancréatique corporel : splénectomie ou conservation splénique ?**
Tatiana Codjia (Clichy), Pierre Platevoet (Clichy), Christian Hobeika (Paris), Safi Dokmak (Clichy), Béatrice Aussilhou (Clichy), Lancelot Marique (Clichy), Jérôme Cros (Clichy), François Cauchy (Clichy), Alain Sauvanet (Clichy)
- **038 / Impact du microbiote sur la survenue d'infection de site opératoire dans la maladie de Crohn : résultats d'une cohorte nationale prospective**
Clément Julien (Marseille), Emre Anakok (Paris), Xavier Treton (Paris), Maria Nachury (Lille), Stéphane Nancey (Lyon), Anthony Buisson (Clermont-Ferrand), Mathurin Fumery (Amiens), Jérôme Filippi (Nice), Leon Maggiori (Paris), Yves Panis (Clichy), Philippe Zerbib (Lille), Yves Francois (Lyon), Anne Dubois (Clermont-Ferrand), Charles Sabbagh (Amiens), Amine Rahili (Nice), Philippe Seksik (Paris), Mathieu Allez (Paris), Jérémie Lefevre (Paris), Sylvain Le Corff (Paris), Anna Bonnet (Paris), Laura Beyer-Berjot (Marseille), Harry Sokol (Paris)
- **039 / Risque de cancer de l'œsophage et de l'estomac après chirurgie bariatrique dans une grande cohorte nationale**
Andrea Lazzati (Créteil), Marwa Touati (Créteil), Denis Collet (Bordeaux), Caroline Gronnier (Bordeaux)
- **040 / Première année des Dr Junior en chirurgie viscérale et digestive en France. Quel poste pour quelle fonction ? Analyse des premiers choix et désirs des responsables de terrain de stage, une enquête nationale**
Alexandre Chailine (Paris), Olivier Soubrane (Paris), Jérémie Lefevre (Paris)
- **041 / Prédiction de l'envahissement veineux pathologique avant pancréatectomie avec résection veineuse : quand la radiologie dit-elle la vérité ?**
Pietro Addeo (Strasbourg), Jeanne Charton (Strasbourg), Caroline Schaaf (Strasbourg), Caterina Cusumano (Strasbourg), François Faltot (Strasbourg), Gerlinda Averous (Strasbourg), Philippe Bachellier (Strasbourg)

10H15

PAUSE-CAFÉ - VISITE DES STANDS PARTENAIRES

10H45

TAKE HOME MESSAGE III

- **Adénomyomatose vésiculaire** - Jean Yves Mabrut (Lyon)

10H55

CONFÉRENCE III

- **Nouveaux robots - Cobots** - Brice Gayet (Paris)

11H25

REMISE DES PRIX

Modérateurs : Léon Maggiori (Paris), Stéphanie Truant (Lille)



11H55

QUESTION PRATIQUE III

Modérateurs : Astrid Herrero (Montpellier)

- **Vert indocyanine en chirurgie hépato-biliaire** - Nicolas Gokse (Villorjuif)

PLÉNIÈRE

12H10

PAUSE-DÉJEUNER - VISITE DES STANDS PARTENAIRES

SESSION VALIDANTE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU S'inscrire via mondpc.fr ou via le service de formation de votre hôpital

Organisme de DPC : FCVD / Mail : fcvd.aa.dpc@gmail.com / Tél : +33 6 58 09 91 86 / N° ODPC : 1677 / Tarif : 380,00 €

- Actions valorisables au titre du DPC sous réserve de leurs publications
- L'inscription DPC est indépendante de l'inscription au congrès.
- L'inscription au congrès ne donne pas accès aux sessions DPC.
- Action : 16772100032 / 16772100033

13H30

DPC ACHBT - ADÉNOCARCINOME PANCRÉATIQUE

Organisateur : Karim Boudjema (Rennes)

Modérateurs : David Fuks (Paris), Mickaël Lesurtel (Clichy)

- **Quel bilan faire devant une suspicion d'ADK pancréatique ?** - Christophe Laurent (Bordeaux)
- **Quand faire une chimiothérapie devant un ADK pancréatique avant une chirurgie ?** - Laurent Sulpice (Rennes)
- **Quels sont les critères de qualité d'une résection pancréatique ?** - Olivier Turrini (Marseille)



15H00

DPC SFCD - URGENCES PROCTOLOGIQUES

Sous l'égide de la Société Nationale Française de ColoProctologie (SNFCP)

Organisateur : Guillaume Meurette (Nantes)

- **Introduction** - Guillaume Meurette (Nantes)
- **Fistules et suppurations périnéales** - Farouk Drissi (Nantes)
- **Traumatismes du rectum et corps étrangers** - Jérôme Loriau (Paris)
- **Traumatismes obstétricaux** - Aurélien Venara (Angers)
- **Hémorroïdes et fissure anale** - Valérie Bridoux (Rouen)
- **Conclusion - Take home message** - Guillaume Meurette (Nantes)



POUR LA CICATRISATION DES PLAIES¹

- PROFONDES
- HÉMORRAGIQUES
- INFECTÉES



**UNE GAMME
BIO-ACTIVE
À L'EFFICACITÉ PROUVÉE**



1. Indications extraites de la notice Algostéril.

ALGOSTÉRIL®, compresses et mèches, est destiné à la cicatrisation, à l'hémostase et à la maîtrise du risque infectieux des plaies. Il est également indiqué en interface du TPN (Traitement par Pression Négative). ALGOSTÉRIL est un dispositif médical de classe III, CE 0459 ; remboursé LPP sous nom de marque avec un prix limite de vente pour les indications : traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion et pour les plaies très exsudatives et traitement des plaies hémorragiques. ALGOSTÉRIL mèche ronde n'est pas remboursée.

Toujours lire la notice avant utilisation.

ALGOSTÉRIL est :

- Développé et fabriqué en France
par Les Laboratoires BROTHIER

• Siège social : 41 rue de Neuilly, 92735 Nanterre Cedex

- Disponibles auprès d'ALLOGA FRANCE.

Tél : 02 41 33 73 33

MTP21ALG01A - Janvier 2021 -

ALGOSTÉRIL® marque déposée de BROTHIER.

Document destiné exclusivement aux professionnels de santé.

LABORATOIRES
BROTHIER
www.brothier.com

SERVICE CLIENTS

info@brothier.com

0 800 355 153 Service à appel gratuits

E-POSTERS



P01 Impact du diabète et utilisation de la metformine sur la récurrence et les résultats chez les patients atteints d'un cancer du côlon de stade précoce - une analyse poolée de 3 essais adjoints.

Niki Christou (Limoges), Elisabeth S. Bergen (Vienne, Autriche), Karine Le Malicot (Dijon), Clémence Canton (Dijon), Maria Di Bartolomeo (Milan, Italie), Fabio Galli (Milan, Italie), Qian Shi (Rochester, États-Unis), Come Lepage (Dijon), Frank A. Sinicrope (Rochester, États-Unis), Julien Taieb (Paris)

P02 Les programmes de réhabilitation améliorée sont associés à une réduction de la mortalité extra-hospitalière. Une étude nationale française.

Julie Veziant (Paris), Karem Slim (Clermont-Ferrand), Laurent Delaunay (Annecy), Thierry Boudemaghe (Nîmes), Lucas Leger (Nîmes), Frédéric Bizard (Paris)

P03 Un modèle afin de déterminer le moment idéal à la réalisation d'une exploration chirurgicale pour le diagnostic d'une récurrence péritonéale d'origine colique.

Jade Fawaz (Paris), Marc Pocard (Paris), Gabriel Libérale (Bruxelles, Belgique), Clarisse Eveno (Lille), Brice Malgras (Paris), Lucas Sideris (Montréal, Canada), Martin Hübner (Lausanne, Suisse), Charles Sabbagh (Amiens), Olivia Sgarbura (Montpellier), Abdelkader Taibi (Limoges), Christian Hobelka (Paris)

P04 En cas de fistule, combien d'anastomoses colorectale ou coloanale sont conservées ? Etude sur 156 fistules anastomotiques consécutives.

Alexandra Nassar (Paris), Alexandre Chailine (Paris), Thibault Voron (Paris), Lauren O'Connell (Dublin, Irlande), Najim Chafai (Paris), Clotilde Debove (Paris), Yann Parc (Paris), Jérémie Lefevre (Paris)

P05 CHIP à la Mitomycine pour métastases péritonéales d'origine colorectale : l'arrêt de l'oxaliplatine diminue par deux la morbi-mortalité des cytoréductions.

Constance Houltz-Laroye (Lille), Olivier Glehen (Pierre-Bénite), Jean-Jacques Tuech (Rouen), Marc Pocard (Paris), Jean-Baptiste Delhorme (Strasbourg), Cécile Brigand (Strasbourg), Guillaume Plessen (Lille), Clarisse Eveno (Lille)

P06 Peut-on sélectionner les bons candidats à la confection d'une nouvelle anastomose basse après échec d'une anastomose colorectale ou coloanale ? Analyse d'une série consécutive de 200 patients.

Maxime Collard (Paris), Melanie Calmes (Paris), Thibault Voron (Paris), Clotilde Debove (Paris), Najim Chafai (Paris), Yann Parc (Paris), Jérémie Lefevre (Paris)

P07 Étude de faisabilité d'un programme d'évaluation de la réponse complète dans une stratégie de Watch-and-Wait pour cancer du bas rectum localement avancé.

Mehdi Boubaddi (Bordeaux), Thomas Cauvin (Bordeaux), Veronique Vendrely (Bordeaux), Nora Frulla (Bordeaux), Eric Rullier (Bordeaux), Quentin Denost (Bordeaux)

P08 Facteurs de discordance entre les explorations par coelioscopie et par voie ouverte des métastases péritonéales colorectales.

Aurélien Aumont (Saint-Herblain), Frédéric Dumont (Saint-Herblain), Cécile Loaec (Saint-Herblain), Charlotte Bourgin (Saint-Herblain), Emilie Thibaudeau (Saint-Herblain)

- P09** Impact de l'obésité après chirurgie de cytoréduction et chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale pour maladie primitive du péritoine : paradoxe de l'obésité ou facteur de mauvais pronostic ?

Walid Ezzedine (Marseille), Diane Mege (Marseille), Nicolas Pirro (Marseille), Groupe Bigrenape

- P10** Étude prospective multicentrique sur l'anastomose intracorporelle manuelle versus mécanique lors d'une hémicolectomie robotisée.

Deena Harji (Bordeaux), Philippe Rouanet (Montpellier), Eddy Cotte (Lyon), Anne Dubois (Clermont-Ferrand), Eric Rullier (Bordeaux), Denis Pezet (Bordeaux), Guillaume Passot (Lyon), Christophe Taoum (Montpellier), Quentin Denost (Bordeaux)

- P11** Complications urétrales lors d'une chirurgie colorectale : est-ce vraiment un cauchemar ?

Victor Serenon (Marseille), Philippe Rouanet (Montpellier), Benoit Romain (Strasbourg), Clarisse Eveno (Lille), Maxime Collard (Paris), Jean-Jacques Tuech (Rouen), Etienne Buscail (Toulouse), Diane Mege (Marseille)

- P12** Rectopexie ventrale robotique ambulatoire : résultats après cinq ans d'expérience.

Aline Wautier (Rennes), Véronique Desfourneaux (Rennes), Marlon Chambaz (Rennes), Charlene Brochard (Rennes), Aude Merdrignac (Rennes)

- P13** Risque de sténose anastomotique après résection segmentaire versus exérèse discoïde pour endométriose profonde infiltrant le recto-sigmoïde.

Sophia Braund (Rouen), Valérie Bridoux (Rouen), Jean Pinson (Rouen), Eloise Papet (Rouen), Mathieu Mange (Rouen), Elise Dolbeau (Rouen), Solène Lacaille (Rouen), Horace Roman (Bordeaux), Jean-Jacques Tuech (Rouen)

- P14** Evaluation du type de fermeture périnéale sur les suites opératoires des amputations abdominopérinéales pour cancer du rectum.

Alexandra Pellegrin (Amiens), Charles Sabbagh (Amiens), Marion Demouron (Amiens), Baptiste Brac (Amiens), Jeanne Dembinski (Amiens), Letizia Zurli (Amiens), Kevin Allart (Amiens), Jean-Marc Regimbeau (Amiens)

- P15** Evaluation de l'impact de l'âge sur la réponse tumorale après traitement néo-adjuvant des cancers du rectum.

Arthur Marichez (Bordeaux), Marina Wojcik (Bordeaux), Deena Harji (Bordeaux), Benjamin Fernandez (Bordeaux), Eric Rullier (Bordeaux), Bertrand Celerier (Bordeaux), Quentin Denost (Bordeaux)

- P16** Utilité de la CRP pour la recherche de complication intra-abdominale après résection digestive pour maladie inflammatoire de l'intestin.

Gaspard Bouteloup (Paris), Alexandre Chaline (Paris), Thibault Voron (Paris), Clotilde Debove (Paris), Najim Chafai (Paris), Yann Parc (Paris), Jérémie Lefevre (Paris)

- P17** Résultats à long terme d'une série monocentrique de PIPAC de patients atteint de carcinose d'origine colorectale.

Urs Giger-Pabst (Herne, Allemagne), Nicolas Tabchouri (Chambray-Les-Tours), Jonathan Buggisch (Rheine, Allemagne), Günther Reznicek (Herne, Allemagne), Britta Fischer (Herne, Allemagne), Can Dogan (Herne, Allemagne), Thierry Lecomte (Herne, Allemagne), Clemens Tempfer (Herne, Allemagne), Mehdi Ouasssi (Herne, Allemagne), Cédric Demtröder (Herne, Allemagne)

- P18** Les causes systémiques, l'une des principales causes de décès d'une réintervention non programmée (failure to rescue-surgical) après chirurgie colorectale.

Frédéric Borie (Toulouse), Alain Deleuze (Toulouse), Muriel Mathonnet (Toulouse), Jean Guenheim (Toulouse)

- P19** Devra-t-on continuer à proposer une conservation sphinctérienne pour un adénocarcinome du très bas rectum ? Résultats fonctionnels et qualité de vie à 1 an d'une base prospective.

Amine Souadka (Rabat, Maroc), Nezha El Bahaoui (Rabat, Maroc), Mustapha Dahiri (Rabat, Maroc), Mohammed Anass Majbar (Rabat, Maroc), Amine Benkabbou (Rabat, Maroc), Raouf Mhsine (Rabat, Maroc)

- P20** Faisabilité d'une stratégie personnalisée pour cancers du rectum T4 : de la préservation d'organe à la pelvectomie.

Benjamin Fernandez (Bordeaux), Lara Baissieras (Bordeaux), Arthur Marichez (Bordeaux), Eric Rullier (Bordeaux), Grégoire Robert (Bordeaux), Quentin Denost (Bordeaux)

- P21** Une préhabilitation personnalisée réduit les complications anastomotiques comparé à une résection iléo-colique d'emblée : étude rétrospective chez 90 patients à haut risque atteints de la maladie de Crohn.

Charlotte Ferrandis (Montpellier), Thomas Bardol (Montpellier), Régis Sauche (Montpellier), Lucile Boivineau (Paris), Jean-Michel Fabre (Montpellier), Romain Altwegg (Paterson, Etats-Unis), Françoise Guillon (Montpellier)

- P22** Résultats post-opératoires à court et à long terme de la résection simultanée du cancer rectal primitif et des métastases hépatiques synchrones chez des patients sélectionnés.

Elias Karam (Chambray-Les-Tours), Sindayigaya Remy (Chambray-Les-Tours), Petru Bucur (Chambray-Les-Tours), Camille Gil (Chambray-Les-Tours), Nicolas Tabchouri (Chambray-Les-Tours), Louise Barbier (Chambray-Les-Tours), Romain Quete (Chambray-Les-Tours), Urs Giger (Munster, Allemagne), Thierry Lecomte (Chambray-Les-Tours), Gilles Calais (Tours), Mehdi Ouasssi (Chambray-Les-Tours), Ephrem Salame (Chambray-Les-Tours)

- P23** Intérêt de la chirurgie en double équipe en transplantation hépatique.

Pierre Pezy (Lyon), Guillaume Rossignol (Lyon), Xavier Muller (Lyon), Christian Ducerf (Lyon), Jean-Yves Mabrut (Lyon), Kayvan Mohkam (Lyon)

P24 Les marqueurs non invasifs ont des performances similaires aux méthodes invasives dans l'évaluation du risque d'insuffisance hépatique post opératoire après résection hépatique pour carcinome hépatocellulaire.

Clémence Guyard (Clichy), Christian Hobeika (Clichy), Riccardo Sartoris (Clichy), Scatton Olivier (Paris), Laurent Alexis (Créteil), Jean-Charles Nault (Clichy), Mickaël Lesurtel (Clichy), Olivier Soubrane (Paris), Maxime Ronot (Clichy), François Cauchy (Clichy)

P25 Cholangiocarcinome intra-hépatique : quels patients vont récidiver dans l'année ?

Alexandra Nassar (Paris), Stylianos Tzedakis (Paris), Olivier Soubrane (Paris), Ugo Marchese (Paris), Julie Veziant (Paris), Alix Dhote (Paris), Marie Strigalev (Paris), François Cauchy (Clichy), David Fuks (Paris)

P26 Incidence et facteurs de risque de retard de fonction gastrointestinale après hépatectomie dans un programme ERAS.

Sara Arfa (Besançon), Célla Turca (Besançon), Zaher Lakkis (Besançon), Anne Rietsch-Koenig (Besançon), Sandrine Bourgeois (Besançon), Elise Sennegon Lasgonniere (Besançon), Bénédicte Devaux (Besançon), Brice Paquette (Besançon), Bruno Heyd (Besançon), Alexandre Doussot (Besançon)

P27 Quels sont les parcours de soins des patients atteints d'un cholangiocarcinome en France ? Analyse des données du PMSI.

Stylianos Tzedakis (Paris), Andrea Lazzati (Créteil), Alexandre Chailine (Paris), Ugo Marchese (Paris), Bertrand Dousset (Paris), Chloé Gavignet (Paris), Alix Dhote (Paris), Sandrine Katsahian (Paris), David Fuks (Paris)

P28 Split hépatique ex-situ lors de la perfusion hypothermique oxygénée : Etude pilote prospective monocentrique en transplantation hépatique pédiatrique et adulte.

Guillaume Rassignol (Lyon), Xavier Muller (Lyon), Natacha Boulanger (Lyon), Antoine Breton (Lyon), Mickaël Lesurtel (Lyon), Kayvan Mahkam (Lyon), Jean-Yves Mabrut (Lyon)

P29 Résection d'emblée versus après chimiothérapie néo-adjuvante pour tumeurs pancréatiques borderline : analyse comparative des résultats.

Pietro Addeo (Strasbourg), Caroline Schaaf (Strasbourg), Caterina Cusumano (Strasbourg), François Faitot (Strasbourg), Gerlinde Averous (Strasbourg), Philippe Bachellier (Strasbourg)

P30 Analyse de survie après récidive des carcinomes hépatocellulaires opérés : à propos d'une série monocentrique de 387 hépatectomies.

Cyprien Toubert (Montpellier)

P31 Résultats optimaux de la transplantation hépatique adulte avec greffons partiels droits issus de bipartition ex-situ : étude multicentrique avec analyse de benchmark.

Xavier Muller (Lyon), Natacha Boulanger (Lyon), Ailton Sepulveda (Clichy), Chloé Paul (Villejuif), Claire Goumard (Paris), Marc-Antoine Allard (Villejuif), Olivier Scatton (Paris), René Adam (Villejuif), Mickaël Lesurtel (Clichy), Jean-Yves Mabrut (Lyon)

P32 700 pancréatectomies laparoscopiques : évolution des indications et amélioration des résultats.

Béatrice Aussilhou (Clichy), Fadhel Samir Ftérèche (Clichy), Morgane Bouquât (Clichy), Lancelot Marique (Clichy), Tatiana Codjia (Clichy), François Cauchy (Clichy), Mickaël Lesurtel (Clichy), Alain Sauvanet (Clichy), Safi Dokmak (Clichy)

P33 Place de la radiothérapie stéréotaxique dans les traitements d'attente avant transplantation hépatique.

Antoine Dayen (Tours), Nicolas Tabchouri (Tours), Maxime Crespin (Tours), El Amrani Mehdi (Lille), Ningorhari Massih (Lille), Mirabel Xavier (Lille), Louis D'alteroche (Tours), Sophie Chapet (Tours), Bucur Petru (Tours), Salamé Ephrem (Tours)

P34 Énucléation pancréatique pour tumeurs neuroendocrines : existe-t-il réellement un intérêt à la coelioscopie ?

Thomas Baron (Paris), Ugo Marchese (Paris), Nicolas Tabchouri (Tours), Anaïs Palen (Marseille), Brice Gayet (Marseille), Sébastien Gaujoux (Paris), Stylianos Tzedakis (Paris), Jacques Ewald (Marseille), Ecoline Tribillon (Marseille), Olivier Turrini (Marseille), David Fuks (Paris)

P35 Influence de l'embolisation portale droite associée aux branches du segment IV sur les suites de lobectomies hépatiques droites pour cancer.

Estelle Bedel (Toulouse), Fabrice Muscarì (Toulouse), Charlotte Maulat (Toulouse), Fatima-Zohra Mokrane (Toulouse), Bertrand Suc (Toulouse), Fanny Mathevet (Toulouse)

P36 Taux d'utilisation des greffons hépatiques Maastricht III après circulation régionale normothermique-Bilan monocentrique après 5 ans d'expérience.

Xavier Muller (Lyon), Guillaume Rassignol (Lyon), Pierre Jacquenod (Lyon), Arnaud Grégoire (Lyon), Kayvan Mahkam (Lyon), Mickaël Lesurtel (Lyon), Jean-Yves Mabrut (Lyon)

P37 Validation d'un modèle d'enseignement à la chirurgie hépatique laparoscopique : faisabilité et pertinence pédagogique.

Théophile Guilbaud (Marseille), Pierre Guillaume Champavier (Marseille), Max Py, Stéphane Berdah (Marseille), Pierre Jean Arnoux (Marseille), David Birbaum (Marseille), Laura Beyer Berjot (Marseille)

P38 Résultats de la prise en charge chirurgicale laparoscopique de la pathologie lithiasique cholédocienne symptomatique et non symptomatique.

Julien Pouplin (Toulouse), Charlotte Maulat (Toulouse), Emmanuel Cuellar (Toulouse), Géraud Tuyeras (Toulouse), Antoine Philis (Toulouse), Louis Buscall (Toulouse), Karl Barange (Toulouse), Adrien Culetto (Toulouse), Bertrand Suc (Toulouse), Jason Shourick (Toulouse), Fabrice Muscarì (Toulouse)

P39 Impact du diabète et du déséquilibre glycémique sur les suites postopératoires après pancréatectomie pour cancer.

Anne-Sophie Simon (Lille), Anne Vambergue (Lille), Stéphanie Truant (Lille), Kaja Balcer (Lille), Mehdi El Amrani (Lille)

P40 Les avantages de la laparoscopie 3D à la 2D lors d'une duodéno pancréatectomie céphalique : étude comparative.

Frederic Borie (Nîmes), Sella Fall (Nîmes), Célia Pichy (Nîmes), Mihane Nayeri (Nîmes)

P41 Facteurs prédictifs de récurrence in situ après thermoablation peropératoire pour métastases hépatiques du cancer colorectal.

Rami Rhaïem (Reims), Ahmad Tashkandi (Reims), Perrine Zimmermann (Reims), Linda Rached (Reims), Antonio Mimmo (Reims), Kocella Amroun (Reims), Tullio Piardi (Reims), Reza Kianmanesh (Reims)

P42 Impact de la cirrhose sur les suites opératoires à court et à long termes après pancréatectomie gauche : Etude cas - témoin.

Benjamin Coinsin (Lille), Groupe ACHBT

P43 Intérêt des peptides bi-fonctionnels intra-tumoraux comme traitement des carcinomes hépatocellulaires.

Eric Savier (Paris), Lorena Simon-Gracia (Tartu, Estonie), Julie Pham (Paris), Frédéric Charlotte (Paris), Pierre Tuffery (Paris), Tabet Tassalu (Tartu, Estonie), Olivier Scotton (Paris), Angelita Rebollo (Paris)

P44 Élaboration d'un questionnaire standardisé de valeur en santé pour les patients atteints d'un cancer du foie : validation internationale par méthode Delphi.

Zineb Cherkaoui (Strasbourg), Patrick Pessaix (Strasbourg)

P45 Impact postopératoire de la bactériémie chez les patients opérés d'une duodéno pancréatectomie céphalique.

Saad Elbekri (Montréal, Canada), Edouard Girard (Grenoble), Eve Simoneau (Montréal, Canada), Zhixia Rong (Montréal, Canada), Marylene Plasse (Montréal, Canada), André Roy (Montréal, Canada), Michel Dagenais (Montréal, Canada), Richard Letourneau (Montréal, Canada), Réal Lapointe (Montréal, Canada), Franck Vandenbroucke-Menu (Montréal, Canada), Simon Morency-Potvin (Montréal, Canada), Simon Turcotte (Montréal, Canada)

P46 La laparoscopie est similaire à la laparotomie pour les résections pancréatiques des tumeurs solides et pseudo-papillaires. Analyse chez 102 patients.

Tatiana Codjia (Clichy), Safi Dokmak (Clichy), Lancelot Marique (Clichy), Béatrice Aussilhou (Clichy), Fadhel Samir Fteriche (Clichy), Jérôme Cros (Clichy), Louis De Mestier (Clichy), Philippe Lévy (Clichy), Mickaël Lesurtel (Clichy), Alain Sauvanet (Clichy)

P47 Utilisation du shunt de Rex chez les adultes pour la reconstruction de la veine porte gauche.

Maria Conticchio (Paris), Chady Salloom (Paris), Chetana Lim (Paris), Oriana Ciacio (Paris), Eleonora De Martin (Paris), Audrey Colly (Paris), Eric Vibert (Paris), Cyrille Feray (Paris), Daniel Azoulay (Paris)

P48 Le pronostic des patients en réponse histologique complète dans le cancer de l'œsophage varie-t-il en fonction du type de traitement et du type histologique ?

Francesco Esposito (Clichy), Caroline Grannier (Bordeaux), Sébastien Degisors (Lille), Clarisse Eveno (Lille), Guillaume Piessen (Lille)

P49 Caractérisation du sous-type moléculaire des adénocarcinomes œsophagiens et leur influence pronostique.

Constance Houllé-Laroye (Lille), Florence Renaud (Lille), Marie-Pierre Buisson (Lille), Charlotte Dufour (Lille), Guillaume Piessen (Lille), Clarisse Eveno (Lille)

P50 Facteurs prédictifs d'échec du traitement endoscopique des sténoses œsophagiennes après ingestion de caustique chez l'adulte.

William Godefroy (Paris), Diane Goëre (Paris), Anne-Marie Zagdanski (Paris), Atanas Pochev (Paris), Florian Leleu (Paris), Alexandre Challine (Paris), Mircea Chirica (Paris), Jean-Marc Gornet (Paris), Léon Maggiori (Paris), Pierre Cottan (Paris), Hélène Corte (Paris)

P51 Prise en charge des perforations œsophagiennes et évaluation des facteurs prédictifs de mortalité à 90 jours : une série de 152 patients.

Raphaël Nico (Lille), Clarisse Eveno (Lille), Guillaume Piessen (Lille)

P52 Mise en place d'un programme de chirurgie œsogastrique robotique carcinologique : retour d'expérience et résultats préliminaires d'un centre français à haut volume.

Florence Jeune (Paris), Hélène Corte (Paris), Léon Maggiori (Paris), Adriana Torcivia (Paris), Marion Durand (Paris), Diane Goëre (Paris), Pierre Cottan (Paris)

P53 Audit à mi-parcours de l'implémentation d'un programme national de carcinose péritoneale: Expérience marocaine.

Nezha Elbahaoui (Rabat, Maroc), Hajar Essangri (Rabat, Maroc), Mohammed Anass Majbar (Rabat, Maroc), Amine Benkabbou (Rabat, Maroc), Raouf Mahsine (Rabat, Maroc), Abdelilah Souadka (Rabat, Maroc), Amine Souadka (Rabat, Maroc)

P54 Morbi-mortalité de la chirurgie bariatrique en contexte MICI : une analyse nationale à partir des données du PMSI.

Lisa Corbiere (Rennes), Alexandre Scanff (Rennes), Véronique Desfourneaux (Rennes), Aude Merdrignac (Rennes), Ronan Thibault (Rennes), Guillaume Bouguen (Rennes), Damien Bergeat (Rennes)

Insuffisance pancréatique exocrine

Creon[®] 35000 U
 gélule gastro-résistante
LE REFLEXE


Granulés
de diamètre
≤ 1,6 mm⁽¹⁾

Granulés d'enzymes
gastro-protégés pour
**UN MÉCANISME
D'ACTION CIBLÉ**

Traitement substitutif d'enzymes pancréatiques dans l'insuffisance pancréatique exocrine au cours de la mucoviscidose et d'autres pathologies (par exemple pancréatite chronique, pancréatectomie ou cancer du pancréas). Les gélules gastro-résistantes de Creon[®] sont indiquées chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant.⁽²⁾

Place dans la stratégie thérapeutique : Dès le diagnostic confirmé par dosage de l'élastase fécale et dès lors que les repas ou collations contiennent des graisses, il est recommandé de prescrire en 1^{ère} intention des enzymes pancréatiques gastro-protégées (EPGP). L'efficacité de Creon[®] (pancréatine) est liée à ses propriétés pharmacologiques intrinsèques, quel que soit le dosage.

L'utilisation des extraits pancréatiques en dehors de l'indication « insuffisance pancréatique exocrine », par exemple dans le traitement des troubles dyspeptiques, n'est pas justifiée et relève d'un mésusage.⁽³⁾

Médicament sur prescription (Liste I).

Creon[®] 35 000 U : Remboursement sécurité sociale à 65 % - Spécialité agréée à l'usage des collectivités.

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant ce QR Code ou directement sur le site internet : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>



Mylan Medical SAS est une société
du Groupe Viatris.



1. Extrait du Module 3 du dossier d'AMM Creon[®] 35 000 U ; 2. Résumé des Caractéristiques du Produit Creon[®] 35 000 U ; 3. Avis de la Commission de la Transparence Creon[®] 35 000 U du 11 mars 2020.



Procalcitonine (PCT)

Prise en charge efficace des infections du site opératoire

Optimisez la gestion des infections avec le dosage de la B·R·A·H·M·S PCT

Le diagnostic précoce et fiable des infections chez les patients polytraumatisés et les patients ayant bénéficié d'une intervention chirurgicale est capital car celles-ci constituent une cause majeure de décès et de complications. Thermo Scientific™ B·R·A·H·M·S PCT™

(Procalcitonine) - un test de laboratoire simple avec une sensibilité et une spécificité élevées pour l'infection bactérienne - vous aide à détecter les complications infectieuses à un stade précoce après une intervention chirurgicale ou un traumatisme.



Supérieure à la CRP dans l'identification des infections¹



Réduction sûre de l'utilisation des antibiotiques et de la durée de séjour en soins intensifs grâce à une antibiothérapie guidée par la PCT^{2,3}

Références: **1.** Uzzan et al., Crit Care Med 2006; **34:** 1996-2003 **2.** Hochreiter et al., Critical Care 2009, **13:** R83
3. Maravic-Stojkovic et al., Srp Arh Celok Lek 2011; **139:** 736-42

■ Pour en savoir plus, rendez-vous sur thermoscientific.com/procalcitonin

Tous les produits ne portent pas le marquage CE ou ne sont pas approuvés 510(k) pour la vente aux États-Unis. La disponibilité des produits dans chaque pays dépend du statut d'autorisation marketing réglementaire local.

© 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. Copyrights in and to the image "Focused Surgeons" are owned by a third party and licensed for limited use only to Thermo Fisher Scientific by iStockphoto LP. All rights reserved. B·R·A·H·M·S PCT and all other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. Patents: www.brahms.de/patents

thermo**scientific**